


CHAVE DINAMOMÉTRICA PROFISSIONAL ISOLADA 1000V

SKU: KS117.3805-V

Chaves dinamométricas isoladas VDE de alta precisão. Ajuste intuitivo e repetibilidade garantida para manutenção elétrica industrial.

IMAGENS ADICIONAIS





SOBRE

Vídeo de unboxing:

Ferramentas essenciais para manutenção elétrica onde a segurança e a precisão do aperto são cruciais. Com isolamento certificado, estas chaves oferecem controlo total sobre o binário aplicado, minimizando falhas e protegendo os componentes elétricos.

Benefícios do Produto:

- Isolamento de proteção 1000V
- Mecanismo de roquete robusto para longa vida útil
- Leitura de escala intuitiva para ajustes rápidos
- Elevada repetibilidade em mais de 5000 ciclos

Variações disponíveis:

- KS117.3805 - Tamanho: 3/8" (5-25Nm)
- KS117.3810 - Tamanho: 3/8" (5-50Nm)
- KS117.1301 - Tamanho: 1/2" (5-25Nm)
- KS117.1300 - Tamanho: 1/2" (5-50Nm)
- KS117.1302 - Tamanho: 1/2" (20-100Nm)
- KS117.1303 - Tamanho: 1/2" (40-220Nm)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Acionamento quadrado	3/8", 1/2"
Acionamento	1/2"
Encaixe	3/8" a 1/2"
Binário	5-25 Nm
Amplitude de binário	5-50 Nm
Gama de binário	5-25 Nm, 20-100 Nm, 40-220 Nm
Capacidade	5-50 Nm
Intervalo de Torque	5 a 220 Nm
Comprimento total	280.0 mm, 370.0 mm, 280 mm, 370 mm, 460 mm, 530 mm
Isolamento	1000 V, 1000V
Precisão de ativação	+/-4%
Número de dentes	30
Precisão	+/-4%, +/- 4%
Peso	1070 g

SOBRE A MARCA

Desde 1992 a KSTools tem vindo a desenvolver ferramentas e máquinas de qualidade excecional para o ramo automóvel. Este esforço constante e inovação são uma parte central dos esforços da equipa que conta já com mais de 350 funcionários.

As soluções da KSTools focam-se na alta qualidade e relação preço-desempenho atraente, orientada para soluções e flexibilidade. Fornecendo produtos inteligentes e duráveis para usuários nos mais diversos ramos, tanto na área de ferramentas padrão quanto especiais.