



## CONJUNTO BROCA TÉRMICA E MACHO DEFORMANTE THERMDRILL FORM 1/2" LONGO

SKU: 3060414

O Conjunto Broca Térmica e Macho Deformante THERMDRILL FORM 1/2" Longo permite criar roscas precisas em chapas finas com uma espessura máxima de material de 5.0 mm.

### IMAGENS ADICIONAIS



### SOBRE

Este conjunto de ferramentas THERMDRILL foi desenvolvido para processos de deformação térmica, garantindo uma união roscada resistente e duradoura em materiais metálicos. A solução combina a broca térmica de alta performance com um macho deformante que assegura uma rosca perfeita sem a remoção de aparas.

Ideal para profissionais que procuram eficiência e precisão na criação de roscas em tubos ou chapas, o sistema otimiza o tempo de trabalho em aplicações industriais exigentes.

- Produção de roscas resistentes através de deformação térmica sem remoção de aparas.
- Versão longa concebida para maior alcance e versatilidade em diferentes perfis.
- Compatibilidade total com o sistema de porta-pinças THERMDRILL.

#### Principais Características:

- **Tamanho do macho de rosca:** 1/2"
- **Passo do roscador:** 13 TPI
- **Tipo de macho de rosca:** UNC
- **Tipo de broca térmica:** Forma
- **Rosca do berbequim térmico:** 1/2"
- **Versão da broca térmica:** longa
- **Espessura máxima do material do berbequim térmico:** 5.0

#### Equipado com:

- Formador de rosca 1/2"

#### INFORMAÇÃO TÉCNICA

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Tamanho do macho     | 1/2"   |
| Passo do roscador    | 13 TPI |
| Comprimento total do | 110 mm |
| Tipo de macho        | UNC    |
| Tipo de broca        | Forma  |
| Rosca do berbequim   | 1/2 "  |
| Versão da broca      | longa  |
| Espessura máxima do  | 5.0    |

#### SOBRE A MARCA



As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.

