



CONJUNTO DE PASTILHAS TPGT110304L-FY-EH10 PARA AÇO

SKU: 3352136

O Conjunto de Pastilhas TPGT110304L-FY-EH10 para Aço oferece uma profundidade de corte de 1.0 mm para operações de torneamento exigentes.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

Este conjunto de pastilhas de alta performance foi desenvolvido especificamente para o trabalho eficiente em aço garantindo uma excelente resistência ao desgaste. A geometria otimizada da pastilha permite um acabamento preciso e uma evacuação de apara superior em diversas aplicações industriais.

- Elevada resistência térmica que prolonga a vida útil da aresta de corte.
- Geometria otimizada para um excelente controlo de apara.
- Compatibilidade robusta com suportes de barras de mandrilar.

Principais Características:

- **Código ISO:** TPGT110304L-FY-EH10
- **Espessura da placa:** 3.18 mm
- **Raio do canto:** 0.4 mm
- **Furo:** 3.4 mm
- **Profundidade de corte:** 1.0 mm
- **Avanço:** 0.25 mm
- **Velocidade:** 400 mm
- **Área de aplicação:** Aço

Equipado com:

10 peças

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Código ISO	TPGT110304L-FY-EH10
Espessura da placa	3,18 mm
Comprimento lateral	11 mm
Raio do canto	0,4 mm
Furo	3,4 mm
Profundidade de corte	1,0 mm
Avanço	0,25 mm
Velocidade	400 mm
Área de aplicação	Aço

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.