

CONJUNTO DE PINÇAS ISO 40 / ER32 - M16 / BT40

SKU: 3352056

O Conjunto de Pinças ISO 40 / ER32 - M16 / BT40 destaca-se pela sua capacidade de fixação versátil entre 2 e 20 mm para operações de fresagem precisas.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

Este conjunto de pinças de alta qualidade proporciona uma fixação robusta e segura para ferramentas de corte em fresadoras industriais. Concebido para garantir uma excentricidade mínima, assegura resultados de maquinação precisos e uma maior durabilidade do equipamento.

- Elevada precisão na fixação da ferramenta.
- Compatibilidade com normas industriais DIN para maior flexibilidade.
- Construção resistente para uma vida útil prolongada em ambiente de oficina.

Principais Características:

- **Fixação do mandril de pinça:** ISO 40
- **Tipo de pinça:** ER 32 / DIN 15488
- **Furo da pinça:** 2 - 20 mm

Equipado com:

- Bucha de pinça ISO 40
- 18 pinças DIN ISO 15488: tamanhos Ø 2 - 20 mm
- Pino de tração M16 / M16
- Pino de tração BT 40
- Chave de gancho
- Caixa de alumínio

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Fixação do mandril	ISO 40
Tipo de pinça	ER 32 / DIN 15488
Furo da pinça	2 – 20 mm

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.

05/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.