

CONJUNTO DE REPARAÇÃO PINÇAS DO TRAVÃO 36 PEÇAS

SKU: KS460.4720

Conjunto de reparação profissional para pinças do travão com 36 peças.

SOBRE

Propriedades gerais:
- Para a reparação profissional das pinças dos travões;
- Para a substituição dos foles, dos rolamentos da pinça do travão e do vedante interior dos foles;
- Manuseamento simples e seguro;
- Elevada precisão de ajuste;
- Elevada poupança de tempo e custos;
- Aço especial para ferramentas;
- Este conjunto vem numa mala de plástico robusta.

Áreas de aplicação: Knorr (SB, SN e SK), Wabco (PAN 19-1 e PAN 22-1), Haldex Modul T (SAF, SBS2220 H0).

Equipado com:
- 1x Adaptador sextavado especial com íman 8,0 - 10mm

- 1x Ferramenta de retração para rolamento flutuante tipo SN, Ø 54 mm;
- 1x Casquilho extrator, Ø 45 mm, 68 mm;
- 1x Vaso de inserção, Ø 73 mm, 36 mm;
- 1x Adaptador de vaso de inserção, Ø 68 mm;
- 1x Aplicação com íman, Ø 40 mm;
- 1x Ferramenta para alargar com íman, Ø 44 mm, 35 mm;
- 1x Cabo, Ø 29 mm, 170 mm;

- 1x Manga de inserção, Ø 47 mm, 83 mm;
- 1x Manga de inserção, 147 mm;
- 1x Ferramenta para alargar braçadeiras em chapa, Ø 29 mm, 32 mm;
- 1x Manga de inserção, Ø 48 mm, 46 mm;
- 1x Fuso roscado TR20 x 2 mm, 256 mm;
- 1x Rolamento de pressão, Ø 40 mm;
- 1x Fuso Ø 30 mm, 84 mm;
- 1x Forquilha de pressão, 254 mm;
- 1x Manga de inserção, Ø 48 mm, 58 mm;
- 1x Casquilho de expulsão, Ø 42 mm, 33 mm;
- 1x Barra de retenção, 152 mm;
- 1x Placa de retração, Ø 55 mm;
- 1x Casquilho de retração para fole, Ø 51 mm, 41 mm;
- 1x Ferramenta para alargar, Ø 57 mm, 30 mm;
- 1x Casquilho de retração e casquilho extrator, Ø 39 mm, 15 mm;
- 1x Anel adaptador, Ø 55, 23 mm;
- 1x Placa de retração, Ø 60 mm;
- 1x Peça de pressão com sextavado, Ø 46 mm, 51 mm;
- 1x Porca Tr20x2 mm, 48 mm;
- 1x Peça de pressão, Ø 46 mm;
- 1x Casquilho, Ø 35 mm, 82 mm;
- 1x Casquilho, Ø 55 mm, 74 mm;
- 1x Ferramenta de retração, direita, 50 mm;
- 1x Ferramenta de retração, esquerda, 50 mm;
- 1x Grampos de montagem, 35 mm;
- 1x Vaso de inserção, Ø 75 mm, 29 mm;
- 1x Chave combinada com roquete Gearplus®, 12mm.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Desde 1992 a KSTools tem vindo a desenvolver ferramentas e máquinas de qualidade excecional para o ramo automóvel. Este esforço constante e inovação são uma parte central dos esforços da equipa que conta já com mais de 350 funcionários.

As soluções da KSTools focam-se na alta qualidade e relação preço-desempenho atraente, orientada para soluções e flexibilidade. Fornecendo produtos inteligentes e duráveis para usuários nos mais diversos ramos, tanto na área de ferramentas padrão quanto especiais.