

DISCO DE LIXA F1 BLUE LINE Ø 150MM

SKU: CAIL4620

Disco abrasivo de lixa em filme plástico flexível F1 Blue Line de 150 mm com 15 furos e velcro para elevado poder de corte e dissipação de calor.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O disco de lixa F1 Blue Line de 150 mm com 15 furos é construído sobre um suporte de filme plástico flexível de alta resistência que supera amplamente o desempenho dos discos de papel convencionais. A rigidez uniforme do filme garante um contacto plano do mineral abrasivo para uma maior velocidade de corte, ao mesmo tempo que favorece a evacuação do calor gerado pelo atrito da lixagem. Equipado com fixação em velcro e furação otimizada de 15 orifícios para extração de pó, proporciona um acabamento homogéneo e uma durabilidade prolongada em todas as etapas da repintura.

Benefícios do Produto:

- Suporte em filme plástico flexível de alta resistência ao rasgamento nas arestas e rebordos da chapa.
- Maior velocidade de corte e padrão de risco mais uniforme em comparação com os suportes de papel tradicionais.
- Excelente dissipação térmica durante a lixagem, reduzindo o empapamento do disco com betumes ou vernizes.
- Configuração de 15 furos em diâmetro de 150 mm com velcro para aspiração eficiente do pó.

Opções Disponíveis:

- **Grão P80:** Abrasivo grosso indicado para desbaste inicial de betumes de poliéster e remoção de camadas antigas.
- **Grão P120:** Ideal para nivelamento e conformação de betumes de enchimento e transição na chapa.
- **Grão P220:** Adequado para afinação final de betumes e preparação antes da aplicação do aparelho.
- **Grão P320:** Recomendado para lixagem inicial de aparelhos de enchimento e desbaste de pinturas antigas.
- **Grão P400:** Indicado para lixagem de aparelhos acrílicos 2K antes da aplicação de cores sólidas ou bases.
- **Grão P500:** Ideal para preparação fina de aparelhos antes da aplicação de bases bicamada metalizadas e peroladas.
- **Grão P600:** Abrasivo fino para matização de painéis e preparação de zonas de esbatimento.
- **Grão P800:** Recomendado para despolimento fino de vernizes e preparação para difuminados de verniz.
- **Grão P1200:** Grão microfino para retificação de defeitos superficiais no verniz antes da etapa de polimento.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Diâmetro	Ø 150 mm, 150mm
Furos	15 furos
Suporte	Filme plástico flexível, Filme flexível
Grãos	P80 a P1200
Qtd. caixa	100 un.

SOBRE A MARCA

O grupo Car Repair System está presente no mercado internacional através das suas filiais em Portugal, Espanha, França, Itália e Marrocos. Desde a sua criação tem como prioridade assegurar a qualidade dos seus produtos e serviços, obtendo a certificação de qualidade desde logo apenas um ano após a sua fundação.

Os principais valores que mantêm a Car Repair System na vanguarda do setor são: qualidade como sistema de trabalho; suporte técnico e comercial em toda a nossa rede de distribuição; experiência e conhecimento do setor; formação para oficinas finais e centros de I&D para reparação automóvel e controlo do serviço pós-venda.