



ELEVADOR DE 2 COLUNAS TW 242 PE B4.3 CINZA

SKU: TW242PEB4.3-G

Elevador de 2 colunas electro-hidraulico sem base trifásico de gama mais profissional da Twin Busch com desbloqueio automático e uma capacidade até 4200 kg, tornando-o ideal para quem procura trabalhar por baixo do carro sem qualquer tipo de obstrução. Cor cinza.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

Vídeo de Apresentação

Vídeo de Montagem

Sistemas de segurança robustos.



- A conveniente unidade de controlo (classe de proteção IP 54 e tensão de controle de 24 V) é equipada com um interruptor de limite para limitação da altura de elevação e um disjuntor automático para um trabalho seguro;
- O dispositivo de tranca do braço de suporte e o controlo mecânico de sincronização usando cabos de aço garantem a máxima segurança;
- A tampa de proteção do poste protege o cilindro hidráulico contra faíscas durante trabalhos de soldagem e flexão. Oferece alto nível de segurança e impressiona pela sua aparência atraente;
- O botão anti-elevação permite que o elevador seja abaixado com precisão, sem que ele seja levantado automaticamente primeiro.

Design cuidado para o profissional exigente com motor potente.



- O elevador possui um interruptor de fim de curso automático assim que um veículo muito alto atinge a travessa. O elevador de postes também permite a passagem sem barreiras;
- Unidade hidráulica potente com bomba de alumínio de alta qualidade, válvula de segurança contra sobrepressão e motor elétrico de qualidade industrial, protegido por uma tampa de motor robusta;
- Uma prática tomada de 230 V está localizada diretamente na caixa de controle para maior conveniência.

Proteções pensadas para conveniência no dia-a-dia.



- O batente de porta protege as portas do carro evitando que elas batam involuntariamente;
- O elevador de postes possui plataformas giratórias de 2 estágios com altura ajustável e baixa altura de giro de apenas 96 mm;
- Em cada lado externo da coluna há um suporte prático para adaptadores extensores plug-in.

Propriedades gerais:

- O elevador TW 242 PE B4.3 vem equipado com trava e destrava automáticas;
- Os seus braços ajustáveis em altura por rosca permitem ajustar para o levantamento quer de um smart que de uma carrinha comercial grande;
- O elevador possui uma ponte entre as colunas;
- Também possui um interruptor de limite para quando um veículo muito alto atinge a barra transversal.
- **Para serviços de montagem, deverá contactar-nos para mais informações.**

- Transporte incluído no preço (Portugal Continental);

- Caixa de proteção do motor;
- Botão Anti-Lift-Up para uma descida sem uma elevação automática prévia;
- Telas de proteção nas colunas;
- Travas de segurança mecânicas;
- Colunas de aço laminadas a frio;
- Dois cilindros de alta potência;
- Travamento automático dos braços;
- Sistema de sincronização entre colunas com cabos de aço;
- Braços de elevação telescópicos;
- Revestimento em tinta a pó;
- Limitador de subida.

INFORMAÇÃO TÉCNICA**Capacidade de elevação****4200kg**

Altura Máxima	1900mm
Altura Mínima	96mm
Tempo de Subida / Descida	45/30 seg.
Ligação elétrica	400V
Potência	2200W
Fusível	16 A
Peso	700kg
Unidade de controlo	24V
Stop de emergência	Sim

SOBRE A MARCA



Desde 1997, o seu especialista em equipamentos profissionais para oficinas de automóveis!

Os produtos Twin Busch são totalmente diferenciados dos concorrentes. É uma empresa com mais de 100 funcionários na Europa. O centro de desenvolvimento de novos produtos está sediado na Alemanha e possui armazéns por toda a Europa. A Centrocor é um parceiro estratégico para a comercialização, distribuição e assistência em Portugal, com armazéns e equipa técnica dedicada.