




## ELEVADOR DE 2 COLUNAS TW 242 PE

SKU: TW242PE-400

Elevador de 2 colunas electro-hidraulico trifásico da gama mais profissional da Twin Busch com desbloqueio automático e com uma capacidade para veículos até 4200 kg, tornando-o ideal para serviços em contexto de oficina.

### IMAGENS ADICIONAIS




### SOBRE

### Vídeo de Apresentação


## Vídeo de Montagem

### Sistemas de segurança robustos.



- Unidade hidráulica potente com bomba de alumínio de alta qualidade, válvula de segurança contra sobrepressão e motor elétrico de qualidade industrial, protegido por uma tampa de motor robusta;
- O dispositivo de tranca do braço de suporte e o controlo mecânico de sincronização usando cabos de aço garantem a máxima segurança;
- O botão anti-elevação permite que o elevador seja abaixado com precisão, sem haver necessidade de subir primeiro.

### Proteções pensadas para conveniência no dia-a-dia.



- Braços de suporte planos, telescópicos e inclinados para carros desportivos. O design assimétrico dos braços de suporte permite que as portas sejam abertas de forma particularmente ampla;
- O batente de porta protege as portas do carro evitando que elas batam involuntariamente;
- A placa plana de passagem do elevador tem apenas 30 mm de altura.

### Design cuidado para o profissional exigente.



- O elevador possui plataformas giratórias de 2 estágios com altura ajustável e baixa altura de giro de apenas 96 mm;
- Uma prática tomada de 230 V está localizada diretamente na caixa de controle para maior conveniência;
- Em cada lado externo da coluna há um suporte prático para adaptadores plug-in, que oferece espaço para o armazenamento seguro de dois adaptadores de cada.

**Propriedades gerais:**

- O elevador Pro-Line TW 242PE-400 possui bloqueio e desbloqueio automático das colunas para subida ou descida;
- Os seus braços ajustáveis em altura por rosca permitem ajustar para o levantamento quer de um smart que de uma carrinha comercial grande;
- O elevador não possui nenhuma ponte entre as colunas;
- Possui uma placa de chão entre colunas extraplana de 30mm.

**- Para serviços de montagem, deverá contactar-nos para mais informações.**

**- Transporte incluído no preço (Portugal Continental);**

- Caixa de proteção do motor;
- Botão Anti-Lift-Up para uma descida sem uma elevação automática prévia;
- Telas de proteção nas colunas;
- Travas de segurança mecânicas;
- Colunas de aço laminadas a frio;
- Dois cilindros de alta potência;
- Travamento automático dos braços;
- Sistema de sincronização entre colunas com cabos de aço;
- Braços de elevação telescópicos;
- Revestimento em tinta a pó.

**INFORMAÇÃO TÉCNICA****Capacidade de elevação****4200kg**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Altura Máxima</b>             | 1900mm     |
| <b>Altura Mínima</b>             | 96mm       |
| <b>Tempo de Subida / Descida</b> | 45/30 seg. |
| <b>Ligação elétrica</b>          | 400V       |
| <b>Potência</b>                  | 2200W      |
| <b>Fusível</b>                   | 16 A       |
| <b>Peso</b>                      | 600kg      |
| <b>Unidade de controlo</b>       | 24V        |
| <b>Stop de emergência</b>        | Sim        |

## **SOBRE A MARCA**



Desde 1997, o seu especialista em equipamentos profissionais para oficinas de automóveis!

Os produtos Twin Busch são totalmente diferenciados dos concorrentes. É uma empresa com mais de 100 funcionários na Europa. O centro de desenvolvimento de novos produtos está sediado na Alemanha e possui armazéns por toda a Europa. A Centrocor é um parceiro estratégico para a comercialização, distribuição e assistência em Portugal, com armazéns e equipa técnica dedicada.