


ELEVADOR DE 2 COLUNAS TW 250 B4,5

SKU: TW250B4.5

Elevador de 2 colunas electro-hidraulico trifásico com ponte ideal para veículos ligeiros e comerciais médios e grandes, dada a sua superior distância entre colunas., devido à sua capacidade para levantar veículos até 5000kg e ideal para quem procura trabalhar por baixo do carro sem qualquer tipo de obstrução.

IMAGENS ADICIONAIS




SOBRE

Vídeo de Apresentação

Vídeo de Montagem

Sistemas de segurança robustos.


- A conveniente unidade de controlo (classe de proteção IP 54 e tensão de controle de 24 V) é equipada com um interruptor de limite para limitação da altura de elevação e um disjuntor automático para um trabalho seguro;
- O dispositivo de travamento do braço de suporte e o controle mecânico de sincronização usando cabos de aço garantem a máxima segurança;
- A tampa de proteção do poste protege o cilindro hidráulico contra faíscas durante trabalhos de soldagem e flexão. Oferece alto nível de segurança e impressiona pela sua aparência atraente;
- O botão anti-elevação permite que o elevador seja abaixado com precisão, sem que ele seja levantado automaticamente primeiro.

Design cuidado para o profissional exigente com motor potente.








- Unidade hidráulica potente com bomba de alumínio de alta qualidade, válvula de segurança contra sobrepressão e motor elétrico de qualidade industrial, protegido por uma tampa de motor robusta;
- O elevador possui um interruptor de fim de curso automático assim que um veículo muito alto atinge a travessa. O elevador de postes também permite a passagem sem barreiras;
- Uma prática tomada de 230 V está localizada diretamente na caixa de controle para maior conveniência.

Proteções pensadas para conveniência no dia-a-dia.







- O elevador possui plataformas giratórias de 2 estágios com altura ajustável e baixa altura de giro de apenas 96 mm;
- A tampa de proteção da coluna protege o cilindro hidráulico contra faíscas durante trabalhos de soldagem e flexão. Oferece alto nível de segurança e impressiona pela sua aparência atraente;
- Em cada lado externo da coluna há um suporte prático para adaptadores de plug-in, que oferece espaço para o armazenamento seguro de dois adaptadores de plug-in cada.

Propriedades gerais:
- O elevador TW 250 B4.5 possui trava e destrava automáticas;
- Os seus braços ajustáveis em altura por rosca permitem ajustar para o levantamento quer de um smart que de uma carrinha comercial grande;
- O elevador possui uma ponte entre as colunas;
- Também possui um interruptor de limite para quando um veículo muito alto atinge a barra transversal.

- **Para serviços de montagem, deverá contactar-nos para mais informações.**

- Transporte incluído no preço (Portugal Continental);
- Suporte prático para extensões, na parte externa de cada coluna;
- Cobertura do motor incluída;
- 2 cilindros hidráulicos suspensos para um menor desgaste;
- Tela protetora para o interior das colunas;
- Desbloqueio e bloqueio eletromagnético e automático das travas de segurança;
- Bloqueio automático dos braços de elevação;
- Sincronização com cabos de aço;
- Colunas de suporte de alta qualidade em perfil laminado especial;
- Revestimento em pó de alta qualidade;
- Braços de suporte telescópico de 3 partes;
- Descida de emergência em caso de falha na corrente elétrica;
- Motor de alumínio com refrigeração a ar.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Capacidade de elevação	5000kg
Altura Máxima	1900mm
Altura Mínima	112mm
Tempo de Subida / Descida	45/30 seg.
Ligação elétrica	400V
Potência	2200W
Fusível	16 A
Peso	1070kg
Unidade de controlo	24V
Stop de emergência	Sim

SOBRE A MARCA

Desde 1997, o seu especialista em equipamentos profissionais para oficinas de automóveis!

Os produtos Twin Busch são totalmente diferenciados dos concorrentes. É uma empresa com mais de 100 funcionários na Europa. O centro de desenvolvimento de novos produtos está sedeado na Alemanha e possui armazéns por toda a Europa. A Centrocor é um parceiro estratégico para a comercialização, distribuição e assistência em Portugal, com armazéns e equipa técnica dedicada.