

ELEVADOR DE CAMIÕES 4 COLUNAS TW 580-4

SKU: TW580W-4


Elevador de camiões de 4 colunas independentes, sem fios e a bateria, para cargas até 32 000kg com elevação sincronizada até 1800mm.

IMAGENS ADICIONAIS



















SOBRE

Vídeo de apresentação:

Vídeo de instalação:

Propriedades gerais:
- Construção de acordo com ISO 9001 e acabamento 1A com certificação CE para aceitação UVV;
- Colunas de suporte de alta qualidade feitas de perfis laminados especiais;
- A unidade de controlo pode ser operado a partir de qualquer coluna;
- O controlo das colunas pode ser alterado para elevação individual ou conjunta;
- As garras das rodas são fáceis de mover;
- 4 potentes motores elétricos para elevação;
- Uso totalmente sem fios através de uma conexão de rádio segura;
- As colunas de elevação funcionam com bateria e carregador integrado;
- Operação via tela sensível ao toque, com controlo possível de todas as colunas;
- Sistema de trava de segurança para colocar a carga na trava de segurança mecânica;
- Interruptor de paragem de emergência em cada coluna;
- Suporte de roda ajustável para pneus com diâmetro de 600 - 1250 mm;
- Acesso do operador através de cartões de identificação.

Sistema de fixação de roda móvel:
- Ideal mesmo quando o espaço é limitado, pode ser facilmente deslocado como um porta-paletes e pode ser utilizado em qualquer piso plano e suficientemente seguro.
- O sistema hidráulico de fixação das rodas funciona com bateria, o carregador está integrado em cada coluna de elevação e a bateria interna é carregada através de uma tomada doméstica padrão (230 V).
- As colunas de elevação individuais comunicam entre si de forma totalmente sem fios através de uma ligação de rádio segura. O controlo é realizado de forma conveniente através da tela sensível ao toque com monitoramento e exibição da altura de elevação em tempo real. A sua utilização só é possível para usuários autorizados com cartão de idêntificação.

- Suporte de roda ajustável para pneus com diâmetro de 600 - 1250 mm, permite elevação flexível e rápida de carrinhas, autocaravanas, camiões e até máquinas agrícolas.

- A versão da série 4 pode ser atualizada para uma versão da série 6 a qualquer momento.
- **Até 48 colunas podem ser conectadas entre si.**

Equipado com:
- Sistema completo de fixação de rodas;
- Cabo de carregamento;
- Instruções de montagem e operação;
- Livro de teste e certificado CE para aceitação UVV;
- Óleo não incluído - pode ser encomendado opcionalmente (capacidade 15L por coluna);
- Vídeo de montagem on-line;
- **Veículos não incluídos.**

- **Para serviços de montagem, deverá contactar-nos para mais informações.**

- **Transporte incluído no preço (Portugal Continental);**

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Capacidade de carga	32 000kg
Capacidade por coluna	8000kg
Altura de elevação	1800mm
Tempo de elevação	18 mm/s
Potência	4 x 2,2kW
Ligação elétrica	230V
Peso	770kg /coluna

SOBRE A MARCA

Desde 1997, o seu especialista em equipamentos profissionais para oficinas de automóveis!

Os produtos Twin Busch são totalmente diferenciados dos concorrentes. É uma empresa com mais de 100 funcionários na Europa. O centro de desenvolvimento de novos produtos está sedeado na Alemanha e possui armazéns por toda a Europa. A Centrocor é um parceiro estratégico para a comercialização, distribuição e assistência em Portugal, com armazéns e equipa técnica dedicada.