

## ELEVADOR DE MACACO HIDRÁULICO SLIFT

**SKU:** CMOSLIFT.S.P

O elevadora Slift permite elevação de um veículo com peso máximo de 2500kg.

---

## IMAGENS ADICIONAIS







## SOBRE

**Vídeo de apresentação:**

**Propriedades gerais:**
- O elevadora Slift é a solução mais prática para levantar um carro até 2500kg rapidamente;
- Operado por um macaco hidráulico;
- Equipado com travão de segurança;
- Certificado CE;
- O elevador Slift CMO é fabricado totalmente na Itália nas fábricas da CMO em Massa, com material de alta qualidade;
- É a solução mais cómoda para elevar rapidamente um veículo e realizar trabalhos na parte inferior da carroçaria;
- Graças estar equipado com uma potente bomba hidráulica, a subida e descida do elevador SLift ocorre sempre de forma progressiva e sem solavancos;

- Para permitir um trabalho com total segurança o elevador está equipado com um dispositivo duplo de segurança, um na segurança na estrutura e uma válvula de retenção no macaco hidráulico.

**Características técnicas:**
- Comprimento máximo: 1.620 mm;
- Comprimento mínimo: 1.120 mm;
- Altura máxima: 630 mm;
- Altura mínima: 110 mm;
- Largura: 400mm;
- Bomba hidráulica: 700 Bar;
- Peso máximo do carro: 2.500 kg;
- Peso de levantamento: 89 kg.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Carga máxima** | 2500kg |
| **Altura mínima** | 110mm |
| **Altura máxima** | 630mm |
| **Largura de plataforma** | 1120mm a 1620mm |

## SOBRE A MARCA

A CMO, para além da sua própria gama de produtos, pode colocar à disposição dos seus clientes o seu próprio departamento técnico, para a conceção e criação de sistemas “à medida”. A empresa opera com seu próprio Sistema de Qualidade Empresarial UNI EN ISO 9001:2008, reconhecido pela TUV Italia srl.

A produção, realizada inteiramente internamente, é confiada a máquinas de controlo numérico, para garantir a consistência construtiva de todos os componentes e a confiabilidade dos produtos.