



ELEVADOR DE TESOURA PORTÁTIL TW S3-10E

SKU: TWS3-10E-400

Elevador de tesoura portátil para elevação até 1 metro TW S3-10E com capacidade até 3000 kg, ideal para serviços rápidos de detalhe, pneus e oficinas.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

Vídeo de Apresentação

Vídeo de Montagem**Propriedades gerais:**

- Elevador portátil com uma altura de elevação de até 1 metro e capacidade de carga até 3000kg;
- Disponível em versão monofásica e trifásica.

ELEVADOR MAIS PRÁTICO DO MERCADO

Este elevador de tesoura pode ser movimentado ao longo da sua oficina, graças a um prático kit móvel (opcional) ou fixado em qualquer tipo de superfície firme. Ideal para serviços rápidos nas oficinas de mecânica e de pneus.

Capaz de elevar veículos até 1 metro de altura.

- Consegue levantar os veículos até 1 metro do solo, tornando-o ideal para serviços rápidos;
- A superfície de trabalho antiderrapante e nervurada garante que o veículo fique firmemente preso ao poste de elevação;
- As rampas de acesso com trava proporcionam uma superfície de carga maior;
- A unidade de controle (24 V / IP 54) garante um alto nível de segurança e conforto operacional em conjunto com dois interruptores de fim de curso e CE-Stop.

Capacidade de carga até 3000kg.

- Adequado para veículos ligeiros;
- Dois potentes cilindros hidráulicos cromados garantem elevação e abaixamento potentes;
- Um potente motor elétrico garante elevação e abaixamento eficientes;

- O sistema de linha dupla garante maior poder de elevação.

Sistemas de segurança robustos.

- Não é necessário ar comprimido devido à liberação eletromagnética;
- O elevador de tesoura possui um sistema de trava de segurança à prova de falhas para monitorar a posição de descanso;
- A proteção para os pés evita que eles fiquem presos durante o processo de abaixamento.

Disponível em versão monofásica ou trifásica.

- Permite adaptar o elevador à ligação elétrica que possui no seu espaço.

Altura mínima de 11cm.

- Compatível com veículos de perfil baixo.
- **Para serviços de montagem, deverá contactar-nos para mais informações.**
- **Transporte incluído no preço (Portugal Continental);**
- **Não é necessário ar comprimido;**
- Pode ser movido com o kit móvel (opcional);
- Permite instalação sobre qualquer tipo de superfície suficientemente firme (asfalto, betão, etc.);
- Com dois pistões hidráulicos de alta potência e sistema de segurança de bloqueio/desbloqueio automático;
- Altura mínima 10cm.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Capacidade de elevação	3000kg
Altura Máxima	1000mm
Altura Mínima	110mm
Tempo de Subida / Descida	20/20 seg.

Ligação elétrica	400V
Potência	2200W
Fusível	16 A
Peso	600kg
Unidade de controlo	24V
Tipo de bloqueio	Automático

SOBRE A MARCA



Desde 1997, o seu especialista em equipamentos profissionais para oficinas de automóveis!

Os produtos Twin Busch são totalmente diferenciados dos concorrentes. É uma empresa com mais de 100 funcionários na Europa. O centro de desenvolvimento de novos produtos está sediado na Alemanha e possui armazéns por toda a Europa. A Centrocor é um parceiro estratégico para a comercialização, distribuição e assistência em Portugal, com armazéns e equipa técnica dedicada.