


ELEVADOR DE TESOURA PORTÁTIL TW S35-10E


SKU: TWS35-10E-400




Elevador de tesoura portátil para elevação até 1 metro TWS35-10E, com capacidade até 3500kg, ideal para serviços rápidos em carros elétricos, detalhe e assistência a pneus em oficina.


IMAGENS ADICIONAIS











SOBRE

Vídeo de apresentação:

Vídeo de instalação:



Propriedades gerais:
- Elevador portátil com uma altura de elevação de até 1 metro e capacidade de carga até 3500kg;
- Especialmente indicado para serviços rápidos em carros elétricos com centro de gravidade mais pesado por natureza;
- Disponível em versão monofásica e trifásica;
- Incluí blocos de borracha (40 mm);
- Pode elevar até uma Fiat Ducato L1.

Sistema de segurança à prova de falhas


- Não é necessário ar comprimido devido à liberação eletromagnética;
- O elevador possui um sistema de trava de segurança à prova de falhas para monitorizar a posição de descanso.


Componentes resistentes e duradouros

- Todas as juntas de articulação e rolamentos são equipados com niples de lubrificação DIN e buchas de latão, tornando-os particularmente resistentes ao desgaste;
- Equipado com dois deslizadores de Teflon em cada par de tesouras garantindo uma durabilidade prolongada.

Elevação potente até 3500kg





- O sistema de linha dupla garante maior poder de elevação;
- O sistema de alavanca de inclinação permite uma elevação potente de até 3,5 toneladas a partir da área inferior.

- **Transporte incluído no preço (Portugal Continental)**;
- **Não é necessário ar comprimido**;
- Pode ser movido com o kit móvel (opcional) - TWS3-10A;
- Pode ser conjugado com as rampas de acesso de 2 estágios (opcional) - TWS3-10-R;
- Permite instalação sobre qualquer tipo de superfície suficientemente firme e nívelada(asfalto, betão, etc.);
- Com dois pistões hidráulicos de alta potência e sistema de segurança de bloqueio/desbloqueio automático;
- Altura mínima 11cm.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Capacidade de elevação	3500kg
Altura máxima	1000mm
Altura mínima	110mm
Tempo de Subida / Descida	20/20 seg.
Ligação elétrica	400V
Potência	2200W
Fusível	16 A
Peso	550kg

SOBRE A MARCA

Desde 1997, o seu especialista em equipamentos profissionais para oficinas de automóveis!

Os produtos Twin Busch são totalmente diferenciados dos concorrentes. É uma empresa com mais de 100 funcionários na Europa. O centro de desenvolvimento de novos produtos está sedeado na Alemanha e possui armazéns por toda a Europa. A Centrocor é um parceiro estratégico para a comercialização, distribuição e assistência em Portugal, com armazéns e equipa técnica dedicada.