







ELEVADOR DE TESOURA SA-40-V2

SKU: TWSA-40-V2

Elevador de tesoura SA-40-V2 para instalação sobre o solo com capacidade para 4000 kg.



IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

Vídeo de Apresentação

- Para serviços de montagem, deverá contactar-nos para mais informações.
- Transporte incluído no preço (Portugal Continental);
- Controlo da sincronização hidráulica;
- Bloqueio e desbloqueio automáticos (requer ar comprimido);
- Alta qualidade e construção sólida;
- Requer ar comprimido 4-8 bar.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Capacidade de elevação	4000kg
Altura Máxima	1900 + 400mm
Comprimento / Largura da plataforma	5000/660mm
Tempo de Subida / Descida	65/50 seg.
Ligação elétrica	400V
Potência	3500W
Fusível	16 A
Peso	3090kg
Desbloqueio de emergência	Sim
Tipo de bloqueio	Automático

SOBRE A MARCA



Desde 1997, o seu especialista em equipamentos profissionais para oficinas de automóveis!

Os produtos Twin Busch são totalmente diferenciados dos concorrentes. É uma empresa com mais de 100 funcionários na Europa. O centro de desenvolvimento de novos produtos está sediado na Alemanha e possui armazéns por toda a Europa. A Centrocor é um parceiro estratégico para a comercialização, distribuição e assistência em Portugal, com armazéns e equipa técnica dedicada.

