

ELEVADOR DE TESOURA SA-42U-V2

SKU: TWSA-42U-V2

Elevador de tesoura embutido no solo SA-42U-V2, que permite uma elevação do veículo para ficar com as 4 rodas livres com capacidade para 4200 kg.

IMAGENS ADICIONAIS
























SOBRE

Vídeo de Apresentação

- **Para serviços de montagem, deverá contactar-nos para mais informações.**

- Transporte incluído no preço (Portugal Continental);
- No local da entrega do elevador, deve ser assegurado a existência de meios de descarga (ex: empilhador).

- Controlo da sincronização hidráulica;
- Elevador de roda adicional com plataforma extensível;
- Bloqueio e desbloqueio automáticos (requer ar comprimido);
- Plataforma com proteção antiderrapante;
- **É necessário ar comprimido de 4-8 bar**.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Capacidade de elevação	4200kg
Altura Máxima	2040 + 450mm
Comprimento / Largura da plataforma	5000/610mm
Tempo de Subida / Descida	45/30 seg.
Ligação elétrica	400V
Potência	2200W
Fusível	16 A
Peso	2050kg
Unidade de controlo	24V
Tipo de bloqueio	Automático

SOBRE A MARCA

Desde 1997, o seu especialista em equipamentos profissionais para oficinas de automóveis!

Os produtos Twin Busch são totalmente diferenciados dos concorrentes. É uma empresa com mais de 100 funcionários na Europa. O centro de desenvolvimento de novos produtos está sedeado na Alemanha e possui armazéns por toda a Europa. A Centrocor é um parceiro estratégico para a comercialização, distribuição e assistência em Portugal, com armazéns e equipa técnica dedicada.