

ENDURECEDOR NORMAL HE TOP 2.5L

SKU: CA1511426N

Endurecedor normal HE Top de 2,5 L para mistura na proporção de 2 para 1 com verniz acrílico UHS Top Clear em repinturas parciais e completas.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O endurecedor normal HE Top de 2,5 litros é o catalisador de velocidade média concebido para utilização com o verniz acrílico de ultra altos sólidos HE Top Clear UHS na proporção de 2 para 1. Oferece um equilíbrio perfeito entre tempo aberto de aplicação, distensão da película e rapidez de cura em profundidade nas condições habituais de trabalho em cabine. Garante um acabamento espelhado de máxima nitidez e resistência mecânica tanto em reparações de vários painéis como em pinturas gerais.

Benefícios do Produto:

- Proporciona um tempo de evaporação e secagem equilibrado na relação de mistura de 2 para 1.
- Excelente alastramento e absorção de névoas de pulverização em reparações de múltiplos painéis.
- Assegura o máximo nível de brilho, dureza superficial e proteção contra o envelhecimento.
- Versatilidade ideal para as temperaturas médias mais frequentes no dia a dia da cabine de pintura.

Áreas de Aplicação:

Indicado para catalisar o verniz HE Top Clear UHS em repinturas parciais de laterais, frentes completas e pinturas integrais de veículos a temperaturas ambientes normais.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Volume	2,5L
Relação de mistura	2:1

SOBRE A MARCA

O grupo Car Repair System está presente no mercado internacional através das suas filiais em Portugal, Espanha, França, Itália e Marrocos. Desde a sua criação tem como prioridade assegurar a qualidade dos seus produtos e serviços, obtendo a certificação de qualidade desde logo apenas um ano após a sua fundação.

Os principais valores que mantêm a Car Repair System na vanguarda do setor são: qualidade como sistema de trabalho; suporte técnico e comercial em toda a nossa rede de distribuição; experiência e conhecimento do setor; formação para oficinas finais e centros de I&D para reparação automóvel e controlo do serviço pós-venda.