

ENGENHO COM BASE MAGNÉTICA E DOIS ÍMANES DM 50PM

SKU: 3071550

O Engenho com Base Magnética e Dois Ímanes DM 50PM garante uma fixação 100% segura sem recurso a energia elétrica, oferecendo uma capacidade máxima de perfuração de 50mm graças ao seu motor robusto de 1700W.

IMAGENS ADICIONAIS












SOBRE

O Engenho com Base Magnética DM 50PM representa a solução técnica de topo para profissionais de metalomecânica que exigem precisão absoluta e uma fixação inabalável em condições de trabalho adversas.

Graças à sua configuração inovadora de dois ímanes permanentes independentes, este equipamento elimina riscos de falhas elétricas, assegurando uma estabilidade constante que eleva o padrão de segurança e produtividade em qualquer estaleiro ou oficina industrial.

- Fixação magnética de segurança total que funciona independentemente da rede elétrica, prevenindo acidentes em caso de corte de corrente.
- Motor de alta performance com 1700W, otimizado para um binário elevado e resistência térmica superior em perfurações contínuas.
- Sistema de auto-lubrificação interna e refrigeração integrada que maximiza a longevidade das brocas e a precisão do corte.
- Design ergonómico com mecanismo de troca rápida de ferramentas, permitindo uma transição fluida entre diferentes tipos de perfuração.

Principais Características:

- Dois ímanes permanentes de alta força de atração.
- Motor industrial de 1700W de alta durabilidade.
- Sistema de arranque suave para proteção do motor.
- Capacidade máxima de perfuração até 50mm.
- Tanque de refrigeração amovível com regulação de fluxo.
- Engrenagens internas com lubrificação automática permanente.
- Compatibilidade com brocas de corte anular e espiral.
- Interruptor de segurança integrado com proteção contra reativação.
- Construção robusta em liga de alta resistência.
- Sistema de proteção de sobrecarga eletrónica.

Equipado com:

- Caixa metálica
- Depósito de líquido de refrigeração
- Cinta de segurança
- Ferramenta

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	230 V / 1 Ph
Motor	1,7 kW
Cone da árvore	Weldon 3/4"
Curso da cabeça	230mm
Dimens. base magnética	165 x 83 mm

 Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.

Velocidade sem carga	20 – 280 / 510 min-1 2 estágios
Dimensões C x L x A	340 x 250 x 430 mm
Peso	11,7 kg

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.