




ENGENHO COM BASE MAGNÉTICA E VARIADOR DM 48VT

SKU: 3071248

O Engenho com Base Magnética e Variador DM 48VT destaca-se pela sua elevada força de retenção magnética de 14.5 kN.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O Engenho com Base Magnética e Variador DM 48VT é uma ferramenta robusta e eficiente concebida para operações de perfuração exigentes em ambiente industrial. Com um motor potente e um sistema de regulação de

velocidade, garante resultados precisos e consistentes em variados tipos de aço.

- Elevada força de retenção magnética para máxima segurança durante a operação.
- Sistema de variação de velocidade que permite adaptar o funcionamento a diferentes brocas e materiais.
- Construção resistente para uma longa vida útil em condições de trabalho intensivas.

Principais Características:

- **Adaptador de broca:** Weldon 3/4"
- **Potência do motor de acionamento:** 1.7 kW
- **Força de retenção magnética:** 14.5 kN
- **Velocidade de marcha lenta:** 100 - 320/560 min⁻¹
- **Tensão de alimentação:** 230 V
- **Frequência de rede:** 50 Hz
- **Ø máx. com avanço manual:** 22 mm
- **Profundidade máx. de perfuração:** 35 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento (produto) aprox.	300 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	250 mm
Altura (produto) aprox.	430 mm
Peso líquido aprox.	13 kg
Adaptador de broca	Weldon 3/4"
Velocidade(s) de marcha	100 – 320/560 min ⁻¹
Potência do motor	1.7 kW
Tensão de alimentação	230 V
Frequência de rede	50 Hz
Força de retenção	14.5 kN
Comprimento da base	165 mm
Largura da base	80 mm
Brocas Ø máx.	22 mm
Profundidade máx. de	35 mm

SOBRE A MARCA

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.