

ENGENHO COM BASE MAGNÉTICA PARA ROSCAGEM DM 36VT

SKU: 3071236

O Engenho com Base Magnética para Roscagem DM 36VT integra um motor de 1550W de binário elevado, proporcionando uma solução robusta para operações precisas de roscagem, furação espiral e de núcleo em ambientes industriais exigentes.

IMAGENS ADICIONAIS












SOBRE

O Engenho com Base Magnética para Roscagem DM 36VT representa o auge da engenharia metalomecânica para profissionais que operam em estaleiros e oficinas, onde a estabilidade é inegociável. A sua estrutura reforçada,

aliada a um sistema de guia em rabo de andorinha, assegura uma precisão milimétrica em trabalhos de alta exigência, enquanto a tecnologia de controlo eletrónico de velocidade permite uma adaptação constante às diferentes durezas dos materiais.

- Versatilidade multifuncional que permite alternar eficientemente entre roscagem e furação de precisão.
- Estabilidade superior garantida pela construção robusta e guias de bronze de baixo desgaste.
- Produtividade contínua assegurada pelo sistema de lubrificação interna automática que prolonga a vida útil das ferramentas.
- Segurança operacional reforçada através de uma força magnética de 14,2 KN e proteção eletrónica contra sobrecargas.

Principais Características:

- Motor potente de 1550W com binário elevado.
- Velocidade infinitamente ajustável para controlo total.
- Tecnologia de arranque suave para preservação do motor.
- Sistema de rabo de andorinha para máxima precisão de movimento.
- Guias de bronze de alta resistência e baixo desgaste.
- Sistema de lubrificação automática interna integrada.
- Força de adesão magnética de 14,2 KN.
- Isolamento duplo para maior segurança do operador.
- Design ergonómico otimizado para transporte e manuseamento rápido.
- Compatibilidade com múltiplos tipos de furação e roscagem.

Equipado com:

- Mala de transporte
- Depósito de líquido de refrigeração
- Cinta de segurança
- Ferramenta
- Bucha de troca rápida

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	230 V / 1 Ph
Motor	1,55 kW
Cone da árvore	CM 2 / Weldon 3/4"
Curso da cabeça	220mm
Dimens. base magnética	166 x 80 mm
Velocidade sem carga	15 – 270 / 520 min-1

Dimensões C x L x A	250 x 220 x 360 – 530 mm
Peso	12 kg

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.