



ENGENHO DE FURAR COM BASE MAGNÉTICA DM 35

SKU: 3071036

O Engenho de Furar com Base Magnética DM 35 oferece uma potência robusta de motor de 1.6 kW para aplicações industriais exigentes.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O Engenho de Furar com Base Magnética DM 35 da Optimum foi concebido para proporcionar alta precisão e fiabilidade em trabalhos de perfuração de metal. A sua construção compacta permite uma utilização versátil em

diversas posições mantendo uma estabilidade excecional durante a operação.

- Elevada força de retenção magnética para máxima segurança de fixação.
- Motor de alta performance adequado para utilização contínua em ambiente industrial.
- Adaptador Weldon 3/4" padrão para uma troca rápida e eficiente de acessórios.

Principais Características:

- **Adaptador de broca:** Weldon 3/4"
- **Velocidade de marcha lenta:** 830 min⁻¹
- **Potência do motor:** 1.6 kW
- **Tensão de alimentação:** 230 V
- **Frequência da rede eléctrica:** 50 Hz
- **Força de retenção magnética:** 16 kN
- **Diâmetro máx. de broca:** 13 mm
- **Profundidade máx. de perfuração:** 35 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento (produto) aprox.	270 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	210 mm
Altura (produto) aprox.	480 mm
Peso líquido aprox.	11 kg
Adaptador de broca	Weldon 3/4"
Velocidade(s) de marcha	830 min ⁻¹
Potência do motor	1.6 kW
Tensão de alimentação	230 V
Frequência da rede	50 Hz
Força de retenção	16 kN
Comprimento da base	166 mm
Largura da base	80 mm
Brocas Ø máx.	13 mm
Profundidade máx. de	35 mm

SOBRE A MARCA

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.