

ENGENHO DE FURAR DE BANCADA 850W DH 24FT

SKU: 3020244


O Engenho de Furar de Bancada 850W DH 24FT oferece uma precisão inigualável com uma concentricidade garantida inferior a 0,015 mm, assegurando resultados de alta qualidade em operações industriais exigentes.

IMAGENS ADICIONAIS









SOBRE

O Engenho de Furar de Bancada 850W DH 24FT representa a solução técnica de topo para profissionais e oficinas que procuram rigor absoluto e durabilidade extrema. Concebido com engenharia de precisão, este equipamento combina um motor robusto de 850W com uma estrutura de fundição pesada, garantindo que mesmo os trabalhos em aço mais complexos sejam executados sem vibrações parasitas e com a máxima estabilidade operacional.

- Transmissão de alta performance através de correias GATES e polias de alumínio que asseguram uma transferência de potência contínua e silenciosa.

- Avanço automático da árvore altamente preciso, ajustável manualmente para facilitar a execução repetitiva de furos cegos ou de grande profundidade.
- Sistema de iluminação LED integrado que ilumina a área de trabalho, garantindo uma visibilidade clara e segura em cada perfuração.
- Construção de elevada rigidez com base fortemente nervurada para eliminar deformações estruturais durante o uso intensivo.

Principais Características:

- Motor potente de 850W para uso industrial contínuo.
- Concentricidade da árvore inferior a 0,015 mm.
- Sistema de avanço automático ajustável.
- Correias de alta qualidade GATES.
- Coluna em ferro fundido de paredes espessas.
- Interruptor de paragem de emergência independente.
- Proteção do mandril ajustável com interruptor de segurança.
- Mesa de trabalho com ajuste preciso.
- Iluminação LED de zona de corte.
- Funcionamento suave e silencioso.

Equipado com:

- Bucha de aperto rápido para brocas 1 - 16 mm
- Morsa
- T-Nutensílios

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motor	850 W
Desempenho em aço/contínuo (S235JR)	Ø 24 mm / Ø 20 mm
Cone da árvore	CM 2
Distância fuso - Mesa	445 mm
Alcance / Curso	164 mm / 85 mm
Velocidade /Nº velocidades	350 – 3.000 min-1 / 6
Mesa C x L / Rasgo T	280 x 300 mm / 14 mm
Dimensões C x L x A	665 x 434 x 998 mm

 Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.

Peso	92 kg

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.