




ENGENHO DE FURAR DE BANCADA DX 13V

SKU: 3020150

O Engenho de Furar de Bancada DX 13V destaca-se pela sua capacidade máxima de perfuração em aço de 13 mm, proporcionando a robustez industrial e a precisão técnica necessárias para as operações mais exigentes em oficina.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O Engenho de Furar de Bancada DX 13V representa a fusão ideal entre a resistência industrial e a precisão técnica necessária para oficinas que não admitem margem para erro. Equipado com um motor potente de 850W e um sistema de transmissão otimizado, esta máquina garante uma transferência de energia eficiente e uma durabilidade superior mesmo sob uso intensivo, assegurando uma concentricidade milimétrica em todos os processos de furação.

- Controlo eletrónico da velocidade com mostrador digital para uma adaptação precisa a diferentes materiais.
- Estabilidade estrutural elevada através da coluna em ferro fundido de paredes espessas que minimiza eficazmente as vibrações.

- Segurança operacional reforçada pelo sistema de proteção ajustável com microinterruptor de paragem automática.
- Interface intuitiva com teclado de membrana altamente resistente a fluidos e acumulação de poeiras.

Principais Características:

- Capacidade máxima de perfuração em aço: 13 mm
- Potência do motor: 850W
- Transmissão de polias em alumínio de alta qualidade
- Concentricidade garantida inferior a 0,03 mm
- Base de suporte maciça em ferro fundido
- Indicador digital de velocidade
- Proteção ajustável com microinterruptor
- Painel de controlo selado com teclado de membrana
- Construção robusta para ambientes industriais exigentes
- Design ergonómico focado na estabilidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Potência do motor	0,85 kW
Desempenho de perfuração em aço (S235JR)	Ø 13 mm
Desempenho de perfuração contínuo em aço (S235JR)	Ø 11 mm
Velocidade rotativa	100 – 3.000 min-1
Estágios	Velocidade ajustável elétron.
Superfície de trabalho no pé C x L	280 x 290 mm
Rasgos T / Espaçamento / Nº	14 mm / 100 mm / 2
Distância bucha - base	92 – 297 mm
Dimensões C x L x A	325 x 517 x 895 mm

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.

05/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.