



ENGENHO DE FURAR DE COLUNA 1100W DQ 32

SKU: 3191049

O Engenho de Furar de Coluna 1100W DQ 32 oferece uma capacidade de perfuração em aço até 30 mm, assegurando uma transmissão de potência superior através de polias de alumínio e correia dentada GATES.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O Engenho de Furar de Coluna 1100W DQ 32 representa uma solução robusta e de alta precisão para oficinas profissionais, combinando uma estrutura sólida com componentes de elevada qualidade para garantir resultados irrepreensíveis. Concebido para suportar cargas de trabalho intensivas, este equipamento integra rolamentos de precisão que asseguram um funcionamento suave e duradouro, sendo a escolha ideal para operações que exigem rigor técnico constante e uma elevada fiabilidade operacional.

- Transmissão eficiente com correias dentadas GATES para um binário constante e sem perdas de potência.
- Precisão de concentricidade superior a 0,03 mm medida na bucha da árvore para furos de alta qualidade.
- Mesa de trabalho versátil com ajuste de altura, inclinação e rotação a 360° para versatilidade total.

- Sistema de segurança abrangente com paragem de emergência e interruptor de proteção IP 54.

Principais Características:

- Motor potente de 1100W para perfuração contínua.
- Capacidade máxima de furação em aço de 30 mm.
- Transmissão por polias de alumínio de alta qualidade.
- Precisão de concentricidade garantida < 0,03 mm.
- Mesa de trabalho com guias em T para fixação.
- Batente de profundidade de furação ajustável.
- Interruptor de segurança com botão de emergência.
- Design industrial otimizado para longa vida útil.

Equipado com:

- Bucha de broca de ação rápida 1 - 16 mm
- Porcas em T
- Cone Morse MK 3/B16 (DQ 25)
- Cone Morse MK 4/B16 (DQ 32)
- punção de desvio

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motor	1100 W
Desempenho em aço/contínuo (S235JR)	Ø 30 mm / Ø 25 mm
Cone da árvore	CM 4
Alcance / Curso	254 mm / 120 mm
Rotações / N° velocidades	120 – 1.810 min-1/ 9
Mesa C x L / Rasgo T	355 x 355/14 mm, 2 diag
Inclinação lateral/Rotação mesa	± 45° / 360°
Dimensões C x L x A	850 x 390 x 1.660 mm
Peso	120 kg

SOBRE A MARCA



As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.