ENGENHO DE FURAR DE COLUNA 750W DP 26-F

SKU: OPTIMUMD26-F

Engenho de furar de coluna com acionamento por correia num design modernos.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

Propriedades gerais:
- Versão para serviço pesado;
- Funcionamento altamente silencioso graças ao novo design do fuso;
- Motor industrial;
- Botão de parada de emergência separado;
- Medidor de profundidade digital;

- Luz LED da máquina integrada na cabeça de perfuração;
- Mesa de perfuração estável e usinada com precisão, com ranhuras em T que correm diagonalmente e canal de água de refrigeração circulante;
- Mesa de perfuração inclinável ± 45° e giratória 360°;
- Cobertura da correia em V com interruptor de segurança;
- Furo do fuso de precisão;
- Operação da máquina Elétrica de segurança em tensão 24V DC;
- Concentricidade garantida ≤ 0,02 mm medida no fuso de perfuração;
- Coluna de aço com paredes espessas para alta absorção de força e estabilidade;
- (**Apenas no modelo 400V**): Rotação direita/esquerda.

Equipado com:
- Bucha de aperto rápido 0 - 16 mm;
- Porca-T;
- Cunha;
- Adaptador MK 3-B16;
- Ferramenta operacional.

Características técnicas:
- Ligação elétrica: 230V-50Hz / 400V-50Hz;
- Potência de motor: 750W;
- Desempenho em aço / contínuo (S235JR): Ø25mm / Ø20mm;
- Curso: 95mm;
- Cone da árvore: CM3;
- Alcance: 209mm;
- Velocidade do fuso / Nº de velocidade: 200-2440rpm / 12 velocidades;
- Dimensões da mesa (C x L): 308x308mm;
- Rasgos T: 12mm (2 diagonal);
- Inclinação / rotação da mesa: ± 45° / 360°;
- Distância Fuso-Mesa: 770mm;
- Dimensões da base (C x L): 202x265mm;
- Espaçamento dos rasgos / Nº de rasgos: 120mm / 2;
- Distância Fuso - Base: 1300mm;
- Diâmetro da coluna: Ø 80mm;
- Dimensões (C x L x A): 750x410x1725mm;
- Peso: 116kg.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.