

ENGENHO DE FURAR DE COLUNA B 34H

SKU: 3020333

O Engenho de Furar de Coluna B 34H oferece uma capacidade máxima de perfuração em aço de 34 mm, assegurando precisão e estabilidade industrial em todas as aplicações de oficina.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O Engenho de Furar de Coluna B 34H representa uma solução robusta e altamente fiável para ambientes fabris e oficinas que exigem resultados profissionais constantes. A sua construção em fundição de alta qualidade minimiza vibrações, permitindo uma perfuração limpa e rigorosa mesmo nas condições de maior esforço operacional.

- Elevada precisão de concentricidade que assegura furos perfeitamente alinhados através de um fuso montado sobre rolamentos de alta precisão.

- Versatilidade superior com mesa de trabalho rotativa a 360°, facilitando o posicionamento preciso de peças de geometria complexa.
- Controlo avançado do processo de furação com a integração de um display digital de velocidade e medidor de profundidade de alta legibilidade.
- Segurança reforçada em ambiente de trabalho com tela de proteção ajustável e paragem de emergência de acesso imediato.

Principais Características:

- Capacidade máxima de furação em aço de 34 mm
- Fuso de precisão montado em rolamentos de esferas
- Concentricidade otimizada de 0,015 mm
- Motor industrial de alto desempenho com duas velocidades
- Mesa de perfuração robusta com rotação de 360°
- Sistema de fixação rápida para correias em V
- Display digital para leitura intuitiva da velocidade
- Medidor de profundidade digital de alta precisão
- Estrutura em fundição estável e anti-vibração
- Interruptor de paragem de emergência integrado

Equipado com:

- Bucha sem chave (1 - 16 mm)
- Cone Morse MK4 / B16
- Porcas em T

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Potência do motor	1,5/2,2 kW
Desempenho de perfuração em aço (S235JR)	Ø 34 mm
Desempenho de perfuração contínuo em aço (S235JR)	Ø 26 mm
Velocidade rotativa	145 – 4.800 min-1
Estágios	2 x 9 velocidades
Mesa C x L	420 x 400 mm
Rasgo T diagonal	14 mm

Rotação	360°
Distância fuso-mesa	max. 790 mm
Peso	260 kg

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.