

ENGENHO DE FURAR DE COLUNA OPTIDRILL DP 33BV

SKU: 3027685

O Engenho de Furar de Coluna OPTIdrill DP 33BV destaca-se pelo seu elevado desempenho de perfuração em aço de 30 mm.

IMAGENS ADICIONAIS





SOBRE

O Engenho de Furar de Coluna OPTIdrill DP 33BV foi projetado para operações de alta precisão em ambientes industriais, oferecendo robustez e fiabilidade constantes. Com um sistema de variação eletrónica de velocidade, esta máquina permite um ajuste preciso conforme a necessidade do material a processar.

A sua construção sólida e o design ergonómico asseguram um funcionamento estável, garantindo resultados profissionais mesmo em perfurações contínuas mais exigentes.

- Elevado desempenho de perfuração para aço de alta resistência.
- Sistema de controlo de velocidade eletrónico para máxima versatilidade.
- Mesa de perfuração flexível com inclinação e rotação completas.
- Motor de alto rendimento para operações de longa duração.

Principais Características:

- **Desempenho de perfuração em aço (S235JR):** 30 mm
- **Desempenho de perfuração contínua em aço (S235JR):** 25 mm
- **Gama de velocidades:** 420 - 2130 min^{-1}
- **Número de mudanças:** 9 velocidades
- **Controlo de velocidade:** ajustável eletronicamente
- **Potência do motor de acionamento:** 0.85 / 1.5 kW
- **Tensão de alimentação:** 400 V
- **Mandril do fuso:** MT 4
- **Alcance:** 270 mm
- **Curso da fresa:** 125 mm

Equipado com:

- Bucha de broca de ação rápida 1-16 mm
- Bucha cónico para Bucha de broca
- Porcas em T
- Desvio

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento (produto) aprox.	945 mm
Diâmetro da coluna	92 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	480 mm
Altura (produto) aprox.	1880 mm
Peso líquido aprox.	177 kg
Desempenho de perfuração	25 mm
Tamanho da ranhura	14 mm
Rotação da mesa	360 °
Ângulo da mesa	45 °
Gama de velocidades	420 – 2130 min^{-1}

Número de mudanças	9 velocidades
Controlo de velocidade	ajustável eletronicamente
Potência do motor	0.85 / 1.5 kW
Tensão de alimentação	400 V
Frequência da rede	50 Hz
Distância máxima entre	1300 mm
Comprimento do espaço	270 mm
Largura do espaço	327 mm
Curso da fresa	125 mm
Alcance	270 mm

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.