

EXTRATOR DE APARAS RLA 125

SKU: 5131255

O extrator de aparas Holzstar RLA 125 é uma solução industrial de alto desempenho que garante um fluxo de ar máximo de 1.400 m³/h, assegurando um ambiente de trabalho livre de poeiras com certificação H3 e filtragem de classe M para uma extração eficiente e silenciosa em oficinas profissionais.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

O extrator de aparas RLA 125 da Holzstar é uma unidade de extração de ar limpo de alta performance, concebida para uso comercial intenso. Com uma construção robusta em chapa galvanizada, este equipamento destaca-se pela sua capacidade de extração superior num formato compacto, sendo ideal para a remoção eficaz de aparas e poeiras de madeira em ambientes profissionais.

A unidade opera de forma extremamente silenciosa, abaixo dos 71 dB(A), e integra um sistema de filtragem avançado com material em poliéster não tecido, vaporizado em alumínio e lavável, garantindo uma longa vida útil e

conformidade com a categoria M-BIA. O monitoramento da resistência do filtro é realizado através de um sensor de pressão diferencial com aviso luminoso, assegurando sempre o desempenho ideal.

A flexibilidade é uma das suas maiores vantagens, permitindo a troca da porta de extração entre a esquerda e a direita, além de ser um equipamento totalmente móvel graças aos rodízios incluídos. O sistema de limpeza manual e a escotilha de inspeção facilitam a manutenção, enquanto o motor com certificação IE3 garante eficiência energética e fiabilidade a longo prazo.

Equipado com:

- Ventoinha em metal
- Abertura de inspeção para limpeza do filtro bypass
- Cabo de ligação de 5 m com ficha CEE 5 polos e inversor de fase
- Dois rodízios fixos e dois com freio de estacionamento
- Sistema de limpeza manual

Características Técnicas:

- Potência do motor: 2200W (IE3)
- Fluxo máximo: 1.400 m³/h
- Fluxo nominal: 884 m³/h
- Pressão negativa: 2.210 Pa
- Diâmetro de extração: 125 mm
- Área de superfície do filtro: 5,31 m²
- Classe de filtro: M
- Conteúdo de pó residual: H3 (< 0,1 mg/m³)
- Nível de pressão sonora: 71 dB(A)
- Dimensões: 1241x830x1553 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ø Extração	125mm
Potência	2200W
Ligação Elétrica	400V – 50Hz
Fluxo máx.	1.400 m³/h
Fluxo nominal	884 m³/h
Pressão negativa	2.210 Pa
Área sup. Filtro	5,31 m²
Categoria Filtro	M

Dimensões (C x L x A)	1241x830x1553mm
Peso	205kg

SOBRE A MARCA

A Holzkraft oferece várias linhas de produtos especialmente adaptadas a vários grupos de usuários, de modo a diferenciar os requisitos, desde máquinas para pequenas empresas, escolas, municípios e usuários particulares exigentes que trabalham com profissionalismo e precisão, bem como para comércio e artesanato. Também produz máquinas padrão pesadas e máquinas especiais para produção.

A experiência de décadas em conjunto com as exigências dos seus clientes forma a base para máquinas modernas, seguras e acima de tudo potentes.