

EXTRATOR DE APARAS RLA 140

SKU: 5131400

O Extrator de Aparas RLA 140 da Holzkraft é uma solução industrial de alto desempenho que oferece um fluxo de ar máximo de 1.750 m³/h, garantindo um ambiente de trabalho limpo e seguro com certificação de poeira residual H3 inferior a 0,1 mg/m³.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

O Extrator de Aparas RLA 140 da Holzkraft representa o que existe de mais avançado em extração de ar limpo para ambientes profissionais. Com uma construção robusta em chapa galvanizada, este equipamento combina uma elevada capacidade de aspiração com um funcionamento extremamente silencioso, operando abaixo dos 71 dB(A). O seu sistema de filtragem de categoria M, com uma superfície de 8,5 m², assegura uma retenção de partículas superior, sendo ideal para o uso comercial intenso em oficinas que exigem conformidade com normas rigorosas de qualidade do ar.

A flexibilidade é um dos pontos fortes deste modelo, permitindo a instalação da porta de extração tanto à esquerda como à direita. O sistema inclui monitorização da resistência do filtro através de um sensor de pressão diferencial com aviso luminoso, garantindo que a eficiência de extração se mantém constante. A unidade é entregue pré-montada, facilitando a sua rápida implementação no local de trabalho, e conta com rodízios de alta resistência para uma mobilidade total.

Equipado com:

- Ventoinha em metal de alta performance
- Escotilha de inspeção para limpeza do filtro bypass
- Cabo de ligação de 5 m com ficha CEE 5 polos e inversor de fase
- Dois rodízios fixos e dois com freio de estacionamento
- Sistema de limpeza manual do filtro

Características Técnicas:

- Diâmetro de extração: 140 mm
- Potência do motor: 2200 W
- Ligação elétrica: 400 V - 50 Hz
- Fluxo máximo: 1.750 m³/h
- Fluxo nominal: 1.108 m³/h
- Pressão negativa: 2.615 Pa
- Área de superfície do filtro: 8,5 m²
- Categoria do filtro: M
- Conteúdo de pó residual: H3 (< 0,1 mg/m³)
- Peso: 210 kg

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ø Extração	140mm
Potência	2200W
Ligação Elétrica	400V – 50Hz
Fluxo máx.	1.108 m³/h
Fluxo nominal	1.750 m³/h
Pressão negativa	2.615 Pa
Área sup. Filtro	8,5 m²
Categoria Filtro	M
Dimensões (C x L x A)	1241x830x1700mm

 Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.

Peso	210kg

SOBRE A MARCA

A Holzkraft oferece várias linhas de produtos especialmente adaptadas a vários grupos de usuários, de modo a diferenciar os requisitos, desde máquinas para pequenas empresas, escolas, municípios e usuários particulares exigentes que trabalham com profissionalismo e precisão, bem como para comércio e artesanato. Também produz máquinas padrão pesadas e máquinas especiais para produção.

A experiência de décadas em conjunto com as exigências dos seus clientes forma a base para máquinas modernas, seguras e acima de tudo potentes.