



EXTRATOR DE APARAS RLA 210

SKU: 5132100

O Extrator de Aparas RLA 210 da Holzcraft é uma solução industrial de alto desempenho que garante um fluxo nominal de 2.262 m³/h e uma filtragem de classe M, assegurando um ambiente de trabalho limpo e seguro com um nível de ruído extremamente reduzido abaixo de 75 dB(A).

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O Extrator de Aparas RLA 210 da Holzcraft representa o que existe de mais avançado em extração de poeiras e aparas de madeira para uso comercial intenso. Com uma construção robusta em chapa galvanizada, este equipamento combina um desempenho de extração superior com um design compacto, sendo ideal para oficinas que exigem eficiência máxima em espaços reduzidos.

A unidade destaca-se pela sua tecnologia de filtragem de alta qualidade, utilizando poliéster não tecido vaporizado em alumínio, lavável e testado segundo a norma BIA para a categoria M. O sistema inclui monitorização da

resistência do filtro via sensor de pressão diferencial, garantindo que o conteúdo de pó residual se mantenha abaixo de $0,1 \text{ mg/m}^3$ (norma H3). A flexibilidade é assegurada pela porta de extração reversível e pela mobilidade total do equipamento, facilitando a sua integração em qualquer linha de produção.

- Ventoinha em metal de alta resistência.
- Certificação do motor IE3 para máxima eficiência energética.
- Funcionamento silencioso, ideal para ambientes de trabalho partilhados.
- Sistema de limpeza manual do filtro e escotilha de inspeção bypass.
- Recipiente de aparas móvel com sistema de fixação seguro.
- Pré-montado para uma instalação imediata.

Equipado com:

- Ventoinha em metal
- Abertura de inspeção para limpeza do filtro bypass
- Cabo de ligação de 5 m com ficha CEE 5 polos e inversor de fase
- Dois rodízios fixos e dois com travão de estacionamento
- Sistema de limpeza manual

Características Técnicas:

- Potência: 3000W
- Fluxo nominal: $2.262 \text{ m}^3/\text{h}$
- Fluxo máximo: $3.700 \text{ m}^3/\text{h}$
- Pressão negativa: 2.482 Pa
- Diâmetro de extração: 200 mm
- Área de superfície do filtro: 22 m^2
- Classe de filtro: M
- Nível de ruído: $< 75 \text{ dB(A)}$
- Dimensões (C x L x A): 1755 x 830 x 1800 mm
- Peso: 259 kg

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ø Extração	200mm
Potência	3000W
Ligação Elétrica	400V – 50Hz
Fluxo máx.	$2.262 \text{ m}^3/\text{h}$
Fluxo nominal	$3.700 \text{ m}^3/\text{h}$
Pressão negativa	2.482 Pa

Área sup. Filtro	22 m²
Categoria Filtro	M
Dimensões (C x L x A)	1755x830x1800mm
Peso	259kg

SOBRE A MARCA



A Holzcraft oferece várias linhas de produtos especialmente adaptadas a vários grupos de usuários, de modo a diferenciar os requisitos, desde máquinas para pequenas empresas, escolas, municípios e usuários particulares exigentes que trabalham com profissionalismo e precisão, bem como para comércio e artesanato. Também produz máquinas padrão pesadas e máquinas especiais para produção.

A experiência de décadas em conjunto com as exigências dos seus clientes forma a base para máquinas modernas, seguras e acima de tudo potentes.