

EXTRATOR DE APARAS SILENCIOSO RLA 140 M

SKU: 5131401

O Extrator de Aparas Silencioso RLA 140 M da Holzkraft garante um ambiente de trabalho limpo e seguro com um fluxo de ar máximo de 1.750 m³/h e uma filtragem de classe M de alta performance, ideal para oficinas que exigem um funcionamento extremamente silencioso e eficiente.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

O Extrator de Aparas silencioso RLA 140 M da Holzkraft é uma unidade de extração de ar limpo de alto desempenho, concebida para uso comercial intensivo. Com uma construção robusta em chapa galvanizada, este equipamento é testado contra poeira para a norma H3, assegurando um conteúdo residual de poeira inferior a 0,1 mg/m³. A sua tecnologia de filtragem de classe M, com uma superfície de 8,5 m², garante uma longa vida útil e uma monitorização constante através de sensor de pressão diferencial.

A flexibilidade é uma das suas maiores vantagens, permitindo a troca da porta de extração entre os lados esquerdo

e direito, além de ser um equipamento totalmente móvel. O sistema inclui um depósito de aparas de grandes dimensões, fácil de manusear, e um ventilador posicionado a jusante do filtro para maximizar a eficiência. Pré-montado de fábrica, o RLA 140 M está pronto para uma implementação rápida em qualquer ambiente de marcenaria profissional.

Equipado com:

- Filtro de metal
- Abertura de inspeção para limpeza do filtro de derivação
- Cabo de ligação de 5 m com ficha CEE de 5 pólos e variador de fase
- Duas rodas fixas e duas rodas com travão de estacionamento
- Pré-equipamento para ligação do reconhecimento de máquinas até 8 máquinas e controlos deslizantes
- Limpeza manual

Características Técnicas:

- Largura bocal extração: 140mm
- Potência do motor: 2200W
- Ligação elétrica: 400V - 50Hz
- Fluxo nominal: 1.108 m³/h
- Fluxo máximo: 1.750 m³/h
- Área de superfície do filtro: 8,5 m²
- Material do filtro: Classe M
- Volume de depósito: 1x165 (239) l
- Dimensões (C x L x A): 1241x830x1700mm
- Peso: 210kg

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Largura Bocal Ext.	140mm
Potencia	2200W
Ligação Elétrica	400V – 50Hz
Fluxo Nominal	1.108 m³/h
Fluxo Máx.	1.750 m³/h
Área Filtro	8,5 m²
Material do filtro	Classe M
Depósito Aparas	1×165 (239) l

Porta Extração	850mm

SOBRE A MARCA

A Holzkraft oferece várias linhas de produtos especialmente adaptadas a vários grupos de usuários, de modo a diferenciar os requisitos, desde máquinas para pequenas empresas, escolas, municípios e usuários particulares exigentes que trabalham com profissionalismo e precisão, bem como para comércio e artesanato. Também produz máquinas padrão pesadas e máquinas especiais para produção.

A experiência de décadas em conjunto com as exigências dos seus clientes forma a base para máquinas modernas, seguras e acima de tudo potentes.