



EXTRATOR DE APARAS SILENCIOSO RLA 140 PM

SKU: 5131402

O Extrator de Aparas Silencioso RLA 140 PM da Holzkraft é uma solução industrial de alta performance que oferece um fluxo máximo de 1.750 m³/h, garantindo um ambiente de trabalho limpo e seguro com uma filtragem de classe M de elevada eficiência.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O Extrator de Aparas Silencioso RLA 140 PM é uma unidade de extração de ar limpo de alto desempenho, concebida para uso comercial intensivo em oficinas de marcenaria. Com uma construção robusta em chapa galvanizada e um funcionamento extremamente silencioso, este equipamento assegura um ambiente de trabalho saudável, mantendo o conteúdo residual de poeira abaixo de 0,1 mg/m³ (norma H3).

A sua versatilidade é garantida pela porta de extração reversível e pela sua mobilidade, permitindo uma adaptação rápida a diferentes máquinas de processamento de madeira. O sistema de filtragem de classe M, com 8,5 m² de

superfície, é monitorizado por um sensor de pressão diferencial, enquanto a limpeza pneumática automática assegura uma vida útil prolongada do filtro de poliéster antiestático.

- Detecção de máquina através de contacto livre de potencial.
- Limpeza pneumática eficiente.
- Unidades testadas contra poeira para H3.
- Carcaça compacta e robusta em chapa galvanizada.
- Recipiente móvel para aparas de 165 litros com barra de fixação.
- Pré-montado para uma instalação imediata.

Equipado com:

- Roda de ventoinha metálica.
- Abertura de inspeção para limpeza do filtro de derivação.
- Cabo de ligação de 5 m com ficha CEE de 5 pólos e variador de fase.
- Duas rodas fixas e duas rodas com travão de estacionamento.
- Pré-equipamento para ligação de até 8 máquinas.
- Limpeza pneumática (pressão de trabalho 4 - 6 bar).

Características Técnicas:

- Potência: 2200W
- Ligação Elétrica: 400V - 50Hz
- Fluxo Nominal: 1.108 m³/h
- Fluxo Máximo: 1.750 m³/h
- Área do Filtro: 8,5 m²
- Classe de Filtro: M
- Volume do Depósito: 165 (239) l
- Nível de Pressão Sonora: 71 dB(A)
- Dimensões: 1241x830x1700mm
- Peso: 210kg

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Largura Bocal Ext.	140mm
Potencia	2200W
Ligação Elétrica	400V – 50Hz
Fluxo Nominal	1.108 m³/h
Fluxo Máx.	1.750 m³/h
Área Filtro	8,5 m²

Material do filtro	Classe M
Depósito Aparas	1×165 (239) l
Porta Extração	850mm

SOBRE A MARCA



A Holzkraft oferece várias linhas de produtos especialmente adaptadas a vários grupos de usuários, de modo a diferenciar os requisitos, desde máquinas para pequenas empresas, escolas, municípios e usuários particulares exigentes que trabalham com profissionalismo e precisão, bem como para comércio e artesanato. Também produz máquinas padrão pesadas e máquinas especiais para produção.

A experiência de décadas em conjunto com as exigências dos seus clientes forma a base para máquinas modernas, seguras e acima de tudo potentes.