

EXTRATOR DE APARAS SILENCIOSO RLA 160 M

SKU: 5131621

O Extrator de Aparas Silencioso RLA 160 M da Holzkraft garante um ambiente de trabalho limpo e seguro com um fluxo de ar máximo de 2.400 m³/h, combinando uma filtragem de classe M de alta eficiência com um funcionamento extremamente silencioso para uso profissional intensivo.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

O Extrator de Aparas RLA 160 M é uma unidade de extração de ar limpo de alto desempenho, concebida para oferecer a máxima eficiência em espaços reduzidos. Com certificação H3, este equipamento assegura um conteúdo residual de poeira inferior a 0,1 mg/m³, garantindo um ambiente de trabalho saudável e em conformidade com as normas de segurança mais exigentes. A sua construção robusta em chapa galvanizada, aliada a um funcionamento muito silencioso, torna-o a solução ideal para oficinas profissionais que processam madeira.

A flexibilidade é um dos pontos fortes deste modelo, permitindo a troca da porta de extração entre a esquerda e a

direita. O sistema de filtragem utiliza poliéster não tecido vaporizado em alumínio, lavável e antiestático, com uma vasta área de superfície de 9,21 m². O controlo é facilitado por um sensor de pressão diferencial que monitoriza a resistência do filtro, alertando o operador através de uma lâmpada de aviso no painel de controlo.

Equipado com:

- Roda de ventoinha metálica
- Abertura de inspeção para limpeza do filtro de derivação
- Cabo de ligação de 5 m com ficha CEE de 5 pólos e variador de fase
- Duas rodas fixas e duas rodas com travão de estacionamento
- Pré-equipamento para ligação de reconhecimento de máquinas (até 8 máquinas)
- Sistema de limpeza manual

Características Técnicas:

- Largura do bocal de extração: 160 mm
- Potência do motor: 2200 W
- Fluxo de ar máximo: 2.400 m³/h
- Fluxo de ar nominal: 1.448 m³/h
- Área de superfície do filtro: 9,21 m²
- Classe de filtro: M
- Volume do depósito de aparas: 2x165 (193) l
- Nível de pressão sonora: 73 dB(A)
- Dimensões (C x L x A): 1755 x 830 x 1654 mm
- Peso: 287 kg

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Largura Bocal Ext.	160mm
Potencia	2200W
Ligação Elétrica	400V – 50Hz
Fluxo Nominal	1.448 m³/h
Fluxo Máx.	2.400 m³/h
Área Filtro	9,21 m²
Material do filtro	Classe M
Depósito Aparas	2×165 (193) l
Porta Extração	827mm

SOBRE A MARCA

A Holzkraft oferece várias linhas de produtos especialmente adaptadas a vários grupos de usuários, de modo a diferenciar os requisitos, desde máquinas para pequenas empresas, escolas, municípios e usuários particulares exigentes que trabalham com profissionalismo e precisão, bem como para comércio e artesanato. Também produz máquinas padrão pesadas e máquinas especiais para produção.

A experiência de décadas em conjunto com as exigências dos seus clientes forma a base para máquinas modernas, seguras e acima de tudo potentes.