



EXTRATOR DE APARAS SILENCIOSO RLA 160 PM

SKU: 5131622

O Extrator de Aparas Silencioso RLA 160 PM da Holzcraft garante um ambiente de trabalho limpo e seguro com um fluxo de ar máximo de 2.400 m³/h, combinando uma filtragem de classe M de alta eficiência com um funcionamento extremamente silencioso para aplicações industriais exigentes.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O Extrator de Aparas Silencioso RLA 160 PM é uma solução de alto desempenho para a extração de aparas de madeira em ambientes comerciais. Projetado para oferecer a máxima capacidade de extração num espaço reduzido, este equipamento destaca-se pela sua operação silenciosa e pela conformidade com os rigorosos padrões H3, garantindo um conteúdo residual de poeira inferior a 0,1 mg/m³.

A sua construção robusta em chapa galvanizada inclui uma porta de extração flexível, que pode ser montada à esquerda ou à direita, e um sistema de limpeza pneumática eficiente. O filtro de poliéster não tecido, vaporizado em

alumínio, é antiestático e lavável, assegurando uma longa vida útil. O monitoramento da resistência do filtro é realizado através de um sensor de pressão diferencial com aviso luminoso no painel de controlo, garantindo sempre a máxima eficiência de sucção.

Equipado com:

- Roda de ventoinha metálica
- Abertura de inspeção para limpeza do filtro de derivação
- Cabo de ligação de 5 m com ficha CEE de 5 pólos e variador de fase
- Duas rodas fixas e duas rodas com travão de estacionamento
- Pré-equipamento para ligação do reconhecimento de máquinas (até 8 máquinas)
- Reconhecimento de máquinas por contacto sem potencial
- Limpeza pneumática (ligação de ar comprimido 4 - 6 bar)

Características Técnicas:

- Potência do motor: 2200W
- Fluxo máximo: 2.400 m³/h
- Fluxo nominal: 1.448 m³/h
- Largura do bocal de extração: 160 mm
- Área de superfície do filtro: 9,21 m²
- Classe de filtragem: M
- Volume do depósito de aparas: 2x165 (193) l
- Nível de pressão sonora: 73 dB(A)
- Dimensões (C x L x A): 1755 x 830 x 1654 mm
- Peso: 287 kg

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Largura Bocal Ext.	160mm
Potencia	2200W
Ligação Elétrica	400V – 50Hz
Fluxo Nominal	1.448 m ³ /h
Fluxo Máx.	2.400 m ³ /h
Área Filtro	9,21 m ²
Material do filtro	Classe M
Depósito Aparas	2x165 (193) l

Porta Extração**827mm****SOBRE A MARCA**

A Holzcraft oferece várias linhas de produtos especialmente adaptadas a vários grupos de usuários, de modo a diferenciar os requisitos, desde máquinas para pequenas empresas, escolas, municípios e usuários particulares exigentes que trabalham com profissionalismo e precisão, bem como para comércio e artesanato. Também produz máquinas padrão pesadas e máquinas especiais para produção.

A experiência de décadas em conjunto com as exigências dos seus clientes forma a base para máquinas modernas, seguras e acima de tudo potentes.