


EXTRATOR DE APARAS SILENCIOSO RLA 210 PM

SKU: 5132110

O Extrator de Aparas Silencioso RLA 210 PM da Holzkraft garante uma extração de ar limpo de alta performance com um fluxo máximo de 3.700 m³/h, combinando uma filtragem de classe M de alta eficiência com um funcionamento extremamente silencioso para ambientes industriais exigentes.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

O Extrator de Aparas Silencioso RLA 210 PM é uma unidade de extração de ar limpo de alto desempenho, concebida para oferecer a máxima eficiência em espaços reduzidos. Com certificação H3 e um conteúdo residual de poeira inferior a 0,1 mg/m³, este equipamento assegura um ambiente de trabalho saudável e conforme as normas mais rigorosas. A sua construção robusta em chapa galvanizada e o sistema de limpeza pneumática garantem durabilidade e manutenção simplificada.

Este extrator destaca-se pela sua versatilidade, permitindo a troca da porta de extração entre a esquerda e a direita,

adaptando-se facilmente a qualquer layout de oficina. O sistema de filtragem de poliéster não tecido, vaporizado em alumínio, é antiestático e lavável, assegurando uma longa vida útil. O controlo é facilitado por um sensor de pressão diferencial que monitoriza a resistência do filtro, alertando o operador através de uma lâmpada de aviso no painel de controlo.

Equipado com:

- Filtro de metal
- Abertura de inspeção para limpeza do filtro de derivação
- Cabo de ligação de 5 m com ficha CEE de 5 pólos e variador de fase
- Duas rodas fixas e duas rodas com travão de estacionamento
- Pré-equipamento para ligação do reconhecimento de máquinas para um máximo de 8 máquinas
- Reconhecimento de máquinas por contacto sem potencial
- Limpeza pneumática (ligação de ar comprimido, pressão de trabalho 4 - 6 bar)

Características Técnicas:

- Largura bocal extração: 200 mm
- Potência do motor: 3000 W
- Fluxo nominal: 2.262 m³/h
- Fluxo máximo: 3.700 m³/h
- Área de superfície do filtro: 22 m²
- Classe de filtro: M
- Conteúdo de pó residual: H3 (< 0,1 mg/m³)
- Volume de depósito de aparas: 2x165 (193) l
- Nível de pressão sonora: 72 dB(A)
- Dimensões (C x L x A): 1755 x 830 x 1800 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Largura Bocal Ext.	200mm
Potencia	3000W
Ligação Elétrica	400V – 50Hz
Fluxo Nominal	2.262 m³/h
Fluxo Máx.	3.700 m³/h
Área Filtro	22 m²
Material do filtro	Classe M
Depósito Aparas	2×165 (193) l

Porta Extração	826mm

SOBRE A MARCA

A Holzkraft oferece várias linhas de produtos especialmente adaptadas a vários grupos de usuários, de modo a diferenciar os requisitos, desde máquinas para pequenas empresas, escolas, municípios e usuários particulares exigentes que trabalham com profissionalismo e precisão, bem como para comércio e artesanato. Também produz máquinas padrão pesadas e máquinas especiais para produção.

A experiência de décadas em conjunto com as exigências dos seus clientes forma a base para máquinas modernas, seguras e acima de tudo potentes.