

EXTRATOR DE POEIRA RLA 1101 230V

SKU: 5131101

O Extrator de Poeira Holzstar RLA 1101 230V é uma solução industrial de alta performance que garante um ambiente de trabalho limpo e seguro, oferecendo um caudal máximo de 790 m³/h e uma filtragem de categoria M com teor de pó residual inferior a 0,1 mg/m³.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O Extrator de Poeira Holzstar RLA 1101 230V é um equipamento de fabrico alemão concebido para a extração eficiente de resíduos em ambientes profissionais. Graças ao seu filtro de saco de alto desempenho com revestimento especial, esta máquina é capaz de processar sujidades problemáticas, incluindo resíduos húmidos e vernizes. O sistema beneficia de um fluxo de ar otimizado e de um ventilador de alto desempenho com rotor curvado para trás, posicionado no lado do ar limpo, o que permite um consumo de energia reduzido mantendo uma potência de sucção constante.

A estrutura aerodinâmica do chassis, combinada com um sistema de pré-separação ciclónica na entrada, assegura uma filtragem superior. A manutenção é simplificada pela alavanca manual de limpeza do filtro e pelo design de grandes dobras, que prolonga a vida útil dos componentes. Com rodízios giratórios e pegas ergonómicas, o RLA 1101 oferece uma mobilidade excecional entre estações de trabalho, sendo uma escolha robusta e certificada para a gestão de poeiras industriais.

- Filtro de categoria M com teor de pó residual inferior a 0,1 mg/m³.
- Recipiente de 135 litros com visor de nível para monitorização rápida.
- Aprovado para uso industrial em conjunto com kits de limpeza de pavimentos.
- Limpeza do filtro facilitada por alavanca manual.
- Design compacto e móvel para máxima versatilidade na oficina.
- Fabricado na Alemanha com elevados padrões de qualidade.

Características Técnicas:

- Potência do motor: 1100W / 230V
- Caudal máximo: 790 m³/h
- Caudal nominal: 565 m³/h
- Pressão negativa: 2118 Pa
- Superfície do filtro: 4,1 m²
- Categoria do filtro: M
- Teor de pó residual: < 0,1 mg/m³
- Volume do saco de aparas: 135 l
- Diâmetro do bocal de entrada: 100 mm
- Dimensões (C x L x A): 1178 x 650 x 1973 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ø Bocal de	100 mm
Motor	1100W / 1 Ph
Ligação elétrica	230V / 50Hz
Cauda máx.	790 m³ / h
Caudal nominal	565 m³ / h
Pressão negativa	2118 Pa
Superfície filtro	4,1 m²
Nº Depósitos	1
Teor de pó	< 0,1 mg/m³

Categoria do filtro	M
Dimensões (C x L x A)	1178 x 650 x 1973 mm

SOBRE A MARCA

A Holzkraft oferece várias linhas de produtos especialmente adaptadas a vários grupos de usuários, de modo a diferenciar os requisitos, desde máquinas para pequenas empresas, escolas, municípios e usuários particulares exigentes que trabalham com profissionalismo e precisão, bem como para comércio e artesanato. Também produz máquinas padrão pesadas e máquinas especiais para produção.

A experiência de décadas em conjunto com as exigências dos seus clientes forma a base para máquinas modernas, seguras e acima de tudo potentes.