

EXTRATOR DE POEIRA RLA 1213 M 400V

SKU: 5131202

O Extrator de Poeira Holzstar RLA 1213 M 400V é uma solução industrial de alta performance que garante um ambiente de trabalho seguro e limpo, oferecendo um caudal nominal de 814 m³/h e uma filtragem rigorosa de categoria M com teor de pó residual inferior a 0,1 mg/m³.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O Extrator de Poeira Holzstar RLA 1213 M 400V representa o que existe de mais avançado em tecnologia de aspiração industrial para marcenarias e oficinas profissionais. Fabricado na Alemanha, este equipamento combina um fluxo de ar otimizado com um ventilador de alto desempenho, garantindo uma sucção potente com baixo consumo energético. Graças ao seu filtro de categoria M e ao sistema de limpeza manual, este extrator é capaz de lidar com sujidades complexas, incluindo vernizes e resíduos húmidos, mantendo um teor de pó residual inferior a 0,1 mg/m³.

A sua construção robusta inclui um chassis aerodinâmico e um sistema de pré-separação ciclónica na entrada, que protege o filtro e prolonga a sua vida útil. Com um depósito de 135 litros e rodízios giratórios, a mobilidade e a facilidade de manutenção são asseguradas, permitindo uma operação eficiente em diferentes postos de trabalho.

- Filtro de saco de alto desempenho com revestimento especial para sujidades difíceis.
- Tecnologia de filtragem de categoria M com limpeza manual por alavanca.
- Motor de 1500W com classe de eficiência IE3 para máxima performance e economia.
- Sistema de pré-separação ciclónica que otimiza a recolha de resíduos.
- Design ergonómico com rodízios e alças para fácil deslocação na oficina.
- Visor de nível para controlo rápido do enchimento do saco de aparas.
- Qualidade de fabrico alemã com certificação para poeiras H3.

Características Técnicas:

- Diâmetro do bocal de entrada: 120 mm
- Potência do motor: 1500W (400V / 3 Ph)
- Caudal nominal: 814 m³/h
- Caudal máximo: 1140 m³/h
- Pressão negativa: 2180 Pa
- Superfície do filtro: 5,1 m²
- Categoria do filtro: M
- Teor de pó residual: < 0,1 mg/m³
- Volume do saco de aparas: 135 l
- Peso: 141 kg

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ø Bocal de	120 mm
Motor	1500W / 3 Ph IE3
Ligação elétrica	400V /50Hz
Cauda máx.	1140 m³ / h
Caudal nominal	814 m³ / h
Pressão negativa	2180 Pa
Superfície filtro	5,1 m²
Nº Depósitos	1
Teor de pó	< 0,1 mg/m³
Categoria do filtro	M

Dimensões (C x L x A)	1178 x 650 x 1973 mm

SOBRE A MARCA

A Holzkraft oferece várias linhas de produtos especialmente adaptadas a vários grupos de usuários, de modo a diferenciar os requisitos, desde máquinas para pequenas empresas, escolas, municípios e usuários particulares exigentes que trabalham com profissionalismo e precisão, bem como para comércio e artesanato. Também produz máquinas padrão pesadas e máquinas especiais para produção.

A experiência de décadas em conjunto com as exigências dos seus clientes forma a base para máquinas modernas, seguras e acima de tudo potentes.