

EXTRATOR PARA TANQUE DE DECAPAGEM ZAA 34

SKU: 6204090

O extrator para tanque de decapagem Unicraft ZAA 34 garante um ar de exaustão limpo através de um sistema eficiente de separação por ciclone e filtro de cartucho de alta capacidade. Compacto e potente, é a solução ideal para a gestão eficaz de poeiras industriais.

SOBRE

O extrator Unicraft ZAA 34 foi desenhado para assegurar um ambiente de trabalho limpo e seguro, sendo especialmente eficaz na remoção de partículas durante processos de decapagem.

- O seu sistema de separação ciclónica remove até 95% das poeiras logo na primeira fase, reduzindo a carga sobre o filtro principal.
- As características principais incluem: - Elevada eficiência de filtragem: O filtro de cartucho possui uma grande área de superfície, permitindo uma limpeza e substituição rápida e simples.
- Manutenção facilitada: As partículas separadas são recolhidas numa gaveta de fácil acesso, permitindo um esvaziamento rápido e eficiente.
- Design compacto: Graças às suas dimensões reduzidas, adapta-se facilmente a diferentes espaços de trabalho.
- Construção robusta: Equipado com um motor fiável de 0,55 kW, garante um fluxo de volume constante de 900 m³/h, assegurando uma extração contínua e eficaz.

Principais Características:

- **Tensão de alimentação:** 230 V
- **Frequência da rede elétrica:** 50 Hz
- **Potência do motor:** 0,55 kW
- **Área de superfície do filtro:** 4,42 m²
- **Nível máximo de pressão sonora:** 75 dB(A)

- **Fluxo de volume nominal:** 900 m³/h

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Cabine de Decapagem Jato de Areia SSK 3.1 (Ref. 6204005)
- Cabine de Decapagem Jato de Areia SSK 4 (Ref. 6204004)
- Tanque de decapagem SSK 5 (Ref. 6204006)
- Mangueira Ø100mm / 1500 Mm (Ref. 6204097)
- Mangueira Ø100mm / 750 Mm (Ref. 6204096)
- Filtro de Cartucho (Ref. 6204095)

Equipado com:

- Cartucho de filtro
- Mangueira Ø 100 mm comprimento 750 mm
- Mangueira Ø 100 mm comprimento 1500 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento (produto) aprox.	520 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	880 mm
Altura (produto) aprox.	1370 mm
Peso líquido aprox.	50 kg
Largura nominal da	101 mm
Largura nominal exterior	101 mm
Frequência da Vermelhoe	50 Hz
Potência do motor	0,55 kW
Área de superfície	4.42 m²
Nível máximo de	75 dB(A)
Fluxo de volume	900 m³/h

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.