




## EXTRATOR/PURIFICADOR DE AR RLA 1601 P


**SKU:** 5131612

O extrator e purificador de ar RLA 1601 P da Holzkraft garante um ambiente de trabalho limpo e seguro com um fluxo de ar nominal de 1448 m³/h, sendo a solução ideal para a aspiração eficiente de aparas e poeiras em oficinas de carpintaria que exigem conformidade com normas rigorosas de filtragem.

## IMAGENS ADICIONAIS








## SOBRE

O Extrator e Purificador de ar RLA 1601 P é a solução profissional para oficinas que necessitam de uma extração de alto desempenho com retorno de 100% do ar, eliminando custos adicionais de aquecimento ou construção. Concebido para operar com 1 a 2 máquinas simultaneamente, este equipamento destaca-se pela sua versatilidade, sendo adequado para diversos materiais, incluindo limalhas de alumínio secas.

A sua câmara de pré-separação integrada protege os filtros e reduz a carga de trabalho, enquanto o sistema de limpeza de filtro garante uma performance constante, mesmo durante a operação. Com dimensões compactas, o

RLA 1601 P permite uma instalação otimizada em espaços reduzidos, oferecendo flexibilidade na orientação da entrada de ar e um controlo expansível via técnica plug-in.

- Retorno de 100% do ar filtrado para o ambiente, sem perdas térmicas.
- Elevado desempenho de aspiração com motor de classe de eficiência IE3.
- Câmara de pré-separação integrada para maior durabilidade dos filtros.
- Conformidade com os regulamentos GS-HO-07 para segurança em locais de trabalho.
- Limpeza de filtro eficiente através de ar comprimido.

**Características Técnicas:**

- Fluxo nominal: 1448 m³/h
- Fluxo máximo: 2000 m³/h
- Pressão negativa: 2503 Pa
- Potência do motor: 2200 W
- Ligação elétrica: 400V - 50Hz
- Diâmetro de extração: 160 mm
- Área de superfície do filtro: 9,1 m²
- Categoria do filtro: M
- Volume de coleta: 165 litros
- Nível de ruído: 69 dB(A)

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Ø Extração** | 160mm |
| **Potência** | 2200W |
| **Ligação Elétrica** | 400V – 50Hz |
| **Fluxo máx.** | 2.000 m³/h |
| **Fluxo nominal** | 1448 m³/h |
| **Pressão negativa** | 2503 Pa |
| **Área sup. Filtro** | 9,1 m² |
| **Categoria Filtro** | M |
| **Peso** | 340kg |

 Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.

**SOBRE A MARCA**

A Holzkraft oferece várias linhas de produtos especialmente adaptadas a vários grupos de usuários, de modo a diferenciar os requisitos, desde máquinas para pequenas empresas, escolas, municípios e usuários particulares exigentes que trabalham com profissionalismo e precisão, bem como para comércio e artesanato. Também produz máquinas padrão pesadas e máquinas especiais para produção.

A experiência de décadas em conjunto com as exigências dos seus clientes forma a base para máquinas modernas, seguras e acima de tudo potentes.