

EXTRATORES DE INJETORES A AR COMPRIMIDO 9 PEÇAS

SKU: KS152.1130

Jogo de extrator de injetores a ar comprimido com 7 adaptadores para quase todos os injetores.

IMAGENS ADICIONAIS













SOBRE

Vídeo de apresentação:

Propriedades gerais:
- Efeito de impacto extremamente elevado (3365 (6,3 bar) / 3873 (8 bar) batidas por minuto);
- Para a desmontagem de injetores queimados na cabeça do motor;
- Com um adaptador apropriado, o extrator é enroscado no injetor preso;
- Reduzida necessidade de espaço devido ao modelo compacto;
- Em mala de plástico robusta.

Características técnicas:
- Rosca de união: 1/4" PT;
- Aplicação geral: Injetores fundidos da cabeça do motor;
- Diâmetro do tubo mínimo: 3/4" - 19mm;
- Nº de peças do jogo: 9;
- Peso: 5 kg;
- Dimensões (C x L x A): 277x350x104mm;
- Pressão de funcionamento: máximo de 12 bar (175 psi);
- Consumo de ar: 223 l/min;
- Nível de ruído: 108,4 db(A).

Equipado com:
- 1x 152.1088 - Adaptador M14x1,5mm, BMW M47, MB W211cdi;
- 1x 152.1089 - Adaptador M16x1,0mm, Toyota 2.2;
- 1x 152.1130-99 - Caixa vazia de plástico para 152.1130;
- 1x 152.1131 - Extrator injetor de ar comprimido;
- 1x 152.1132 - Adaptador M18x1,5;
- 1x 152.1133 - Conjunto extrator duplo, 3 peças. Para injetores Bosch;
- 1x 152.1190 - Adaptador M17x1,0mm, MB Bosch;
- 1x 152.1191 - Adaptador M20x1,0mm, Denso;
- 1x 152.1192 - Adaptador M25x1,0mm, Siemens;
- 1x 152.1193 - Adaptador M27x1,0mm, Siemens.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Rosca	1/4" PT
Diâmetro de tubo	3/4" – 19mm
Nº e peças	9
Peso	5kg
Pressão máx.	12 bar
Consumo de ar	223 l/min

SOBRE A MARCA

Desde 1992 a KSTools tem vindo a desenvolver ferramentas e máquinas de qualidade excecional para o ramo automóvel. Este esforço constante e inovação são uma parte central dos esforços da equipa que conta já com mais de 350 funcionários.

As soluções da KSTools focam-se na alta qualidade e relação preço-desempenho atraente, orientada para soluções e flexibilidade. Fornecendo produtos inteligentes e duráveis para usuários nos mais diversos ramos, tanto na área de ferramentas padrão quanto especiais.