

FERRAMENTAS DE REPOSIÇÃO DO ÊMBOLO DE TRAVÕES KIT 41 PEÇAS


SKU: KS150.1970


Kit de ferramentas de reposição do êmbolo dos travões, 41 peças, de rotação para a direita e para a esquerda.

IMAGENS ADICIONAIS









SOBRE

Propriedades gerais:
- De rotação para a direita e para a esquerda;
- Ideal e adequado para voltar a enroscar o êmbolo dos travões;
- Placas de adaptadoras com dedos seletores para furos no êmbolo dos travões;
- Placas adaptadoras numeradas possibilitam uma boa organização;
- Placa magnética de recolha de fusos;
- Inclui receção de adaptador para roquete de 3/8“;

- Inclui placa adaptadora escalonada para eixo dianteiro;
- Preferencialmente aplicável em eixos traseiros com travões de disco;
- Adequado para sistemas de travões Bendix, Girling e Smart;
- Com 3 placas de retenção substituíveis, 2 das quais abertas, aplicação é feita em pastilhas dos travões muito gastas ou situações de espaços apertados, com as placas é possível executar a montagem na pinça do travão;
- Superfície decapada;
- Aço especial para ferramentas;
- Em mala de plástico robusta.

Áreas de aplicação:
0 - General Motors
1 - placa de retenção fechada e curvada
2 - Citroën XM, Xantia, entre outros
3 - Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Ford, Honda, Jaguar, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Rover, Toyota, Volkswagen
4 - Alfa Romeo 164 2.0, Ford, Mazda, Saab 9000, Subaro
5 - Adaptador com quadrado interior 3/4"
6 - Nissan Primera, Volkswagen Golf IV;
7 - Audi 80/90/100/V8, Ford Sierra ABS + Scorpio a partir de 85, Honda Prelude, Nissan, Silvia 1.8 Turbo, Rover 8000, Saab 9000, Subaro L+Z, Volkswagen Golf + Passat
8 - General Motors
9 - General Motors
11 - placa aberta e curvada
12 - placa de retenção aberta retangular
A - Nissan Primera 2.0 Bluebird; Opel Astra C, Zafira; Toyota
B - Ford USA; Lincoln Continental; Subaru
C - Nissan Primera; Opel Vectra (modelo ano 02-); Toyota Avensis
D - Citroën BX (modelo ano 83), BX 16V (modelo ano 88-)
E - Nissan Maxima
F - Peugeot 206 (modelo ano 03)
G - Opel Astra
J - Alfa Romeo; Audi; Citroën; Fiat; Ford; Honda; Jaguar; Lancia; Nissan; Peugeot; Renault; Rover; Saab; Seat;Subaru; Volkswagen
K - Citroën C5
K1 - Citroën C5
K2 - Audi A8, S8 (modelo ano 99-)
M - Nissan Primera (modelo ano 03-)
N - Alfa Romeo 164 2.0 Twin Spark; Audi 200, Ford Mondeo; Lancia Themaalte; Volkswagen Golf GTI (modelo ano 83-87), Scirocco 16V (modelo ano 84)
P - Citroën C3
Q - Alfa Romeo 164 2.0; Fiat Uno, Turbo ie-Barchetta; Ford Escort MK, Orion; Honda; Rover; Subaru
R - Ford Australia; Mazda 323 Gti, GTX, 929, RX7, 626 16V, 626 GT, 929 V6;Mitsubishi Galant GL Si; Toyota Celicia, Corolla GT, MR2
S - Audi 100; BMW 740i (Baujahr 91); Lancia Delta 1.9TD; Proton 416; Renault Laguna, Safrane; Rover 623 Si;

Volkswagen Golf Gti Mk, Passat VR6, Vento GT
T - Rover 220 C Turbo (modelo ano 95)
V - Rover 216 Gti 16V, 820 Si 2.0 (modelo ano 93), 825 SD 2.5 (modelo ano 93)
IV - Iveco
Z - BMW Mini

Equipado com:
- 37x Adaptador de ferramenta do êmbolo dos travões, IVECO / #0 / #0-Disc / #1 / #2 Ø 51mm / #3, Ø 54mm / #4, Ø 32mm / #5, Ø 35mm / #6, Ø 42mm / #7, Ø 42mm / #8 / #9 / #11 / #12, Ø80mm / #A, Ø 42mm / #B, Ø 38mm / #C, Ø 38mm / #D, Ø 52mm / #E / #F, Ø 35mm / #G, Ø 30mm / #H6 / #J, Ø 42mm / #K Citroën C5 / #K1, Ø 54mm / #K2, Ø 45mm / #M, Ø 32mm / #N / #P, Ø 52mm / #P3.0 / #P5.5 / #Q, Ø 30mm / #R, Ø 35mm / #S, Ø 40mm / T, Ø 25mm / #V, Ø 40mm / #Z, Ø 28mm;
- 1x Chave de parafusos angulada com sextavado interior 7,0 mm;
- 1x Fuso roscado de rotação à esquerda, 155mm;
- 1x Fuso de rotação à direita, 155mm;
- 1x Óleo para roscas do kit 150.1970.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Nº de peças	41
Magnético	Sim
Peso	5,1kg

SOBRE A MARCA

Desde 1992 a KSTools tem vindo a desenvolver ferramentas e máquinas de qualidade excecional para o ramo automóvel. Este esforço constante e inovação são uma parte central dos esforços da equipa que conta já com mais de 350 funcionários.

As soluções da KSTools focam-se na alta qualidade e relação preço-desempenho atraente, orientada para soluções e flexibilidade. Fornecendo produtos inteligentes e duráveis para usuários nos mais diversos ramos, tanto na área de ferramentas padrão quanto especiais.

15/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.