

FILTRO REGULADOR DE AR COMPRIMIDO COM MANÓMETRO

SKU: BOFRM

Filtro regulador de ar comprimido da série FR com manómetro e proteção externa, para regulação de 0 a 8 bar de pressão.

SOBRE

Propriedades gerais:
- Diafragma de rolamento;
- Independentemente das variações a montante a pressão de ajuste mantem-se constante;
- Alta vazão com baixas perdas de carga;
- Sobrepressões a jusante são rapidamente eliminadas;
- Botão de segurança bloqueável;
- Pode ser montado na parede usando os orifícios relativos ou no suporte;
- **Faixas de pressão ajustáveis:**
- 0÷4 Bar, 0÷8 Bar (padrão),0÷12,5 Bar;
- 0÷0,4 MPa, 0÷0,8 MPa (padrão), 0÷1,25 MPa.
- Pressão máxima de entrada: 12,5 bar (1,25 MPa);
- Máx. temperatura ambiente (a 10 bar) 50°C (122°F);
- Máx. temperatura ambiente (a bar) 50°C (122°F);
- Máx. insertos de torque G38" IN-OUT: 60 Nm;
- Máx. insertos de torque G1/2" IN-OUT: 80 Nm;
- Produto em conformidade com a diretiva 2002/95/CE (RoHS);
- Máx. porta de goivagem de torque: 10Nm.

Filtro regulador 11100080:
- FR 1/4".

Filtro regulador 11100090:
- FR 3/8".

Filtro regulador 11100090:
- FR 1/2".

Filtro regulador 11100108:
- FR 1".

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação	1", 1/2", 1/4", 3/8"
Regulação	0-8 bar
Pressão máx. entrada	12.5 bar
Temp. máx. a 10 bar	50°C
Tamanho	11100080 – FR 1/4", 11100090 – FR 3/8", 11100105 – FR 1/2", 11100108 – FR 1"

SOBRE A MARCA

Com mais de 60 anos de experiência, 1.300 funcionários e cinco locais de produção, a FINI é líder global no setor de ar comprimido, com 10 milhões de compressores em 120 países por todo o mundo que todos os dias atendem a diversas necessidades de indústrias e profissionais em termos de ar comprimido.
Sinônimo de qualidade, durabilidade e confiabilidade, a FINI não possui apenas uma das linhas mais completas de compressores de ar, mas é, acima de tudo, uma empresa que estabelece padrões no cenário industrial de ar comprimido.

11/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.