


FITA DE MASCARAR MTE AMARELA 110ºC 50M

SKU: INYMASK110

Fita de Mascarar INDASA MTE Amarela, ideal para proteção em trabalhos até 110ºC. Fácil de aplicar e remover, sem resíduos e com grande adesão.

IMAGENS ADICIONAIS





SOBRE

Descubra a excelência da Fita de Mascarar INDASA MTE Amarela 110ºC com 50 metros, uma solução de alta performance desenvolvida pela INDASA, líder em produtos para preparação de superfícies. Esta fita inovadora é a escolha ideal para profissionais que procuram precisão, resistência e uma remoção impecável em diversas aplicações, mesmo sob temperaturas elevadas.

Propriedades e Benefícios Principais:

- Tecnologias avançadas de papel e resina para durabilidade em uso interior e exterior.
- Adesivo de borracha natural que permite um desenrolar fácil e remoção sem resíduos.
- Extrema flexibilidade e conformidade, ideal para superfícies curvas e contornos complexos.
- Resistência a altas temperaturas, suportando até 110ºC por 60 minutos.
- Elevada resistência mecânica e excelente adesão para uma fixação segura.
- Resistente a solventes, prevenindo o escurecimento ou manchamento da pintura.
- Acabamento uniforme nas extremidades, garantindo linhas limpas e precisas.
- Impermeável e resistente aos raios UV, para uso prolongado sem comprometer a remoção.

Áreas de Aplicação e Substratos Recomendados:

A Fita de Mascarar INDASA MTE Amarela é versátil e adequada para uma vasta gama de aplicações profissionais, incluindo mascaramento na construção civil, indústria geral, aeronáutica, repintura automóvel, decoração e indústria naval. Pode ser aplicada com confiança em múltiplos substratos, tais como plástico, gesso cartonado, tintas antigas, betumes, aparelhos, bases coloridas, vernizes, fibra de vidro, gel coat, vidro, madeiras macias e resinosas, revestimentos de madeira, soalhos e superfícies já pintadas ou compósitos.

Características Técnicas Detalhadas:

- Cor: Amarelo
- Tipo de Adesivo: Borracha natural
- Espessura: 0,145 mm
- Resistência à Temperatura: 110ºC por 60 minutos
- Tempo de Remoção (Interior): Até 10 dias
- Tempo de Remoção (Exterior): Até 7 dias
- Alongamento de Rotura: 9%
- Adesão ao Aço: 300 g/cm
- Teste "Rolling Ball": 1 cm
- Resistência à Tração: 5,0 kg/cm
- Resistência à Água: Sim

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Largura	24 ou 48mm
Comprimento	50 Metros
Resistência	110 °C – 60 min.
Adesivo	Boracha Natural
Espessura	0,145mm

Adesão ao aço	300 g/cm

SOBRE A MARCA

A Indasa conta com mais de 40 anos de experiência, fundada em 1979 é um dos líderes Europeus na produção de abrasivos flexíveis de alto rendimento.

É compromisso da Indasa oferecer uma gama de produtos de alto valor e este só pode ser alcançado por uma empresa cuja cultura prime pela excelência. As valências e competências nas diversas áreas de especialização do processo de fabrico garantem que nada, a não ser produtos da mais alta qualidade, saiam da fábrica e representem da melhor forma a marca Indasa.