


FITA DE VINIL AZUL 471 33MTS

SKU: 3M471AZ-33

A fita de vinil azul 3M™ 471 normalmente é utilizada para marcar situações de perigo e corredores, codificação de cores, mascaramentos para pintura, frisos decorativos, emenda, entre outras utilizações.

SOBRE



A **Fita de Vinil 3M™ 471+** é a ferramenta indispensável para profissionais que exigem excelência no mascaramento de pintura, desde a criação de riscas finas à separação de cores e padrões complexos. Desenvolvida para resistir às condições mais desafiantes da repintura automóvel e industrial, esta fita combina flexibilidade, adesão superior e uma remoção limpa, mesmo após ciclos de cozedura intensos.

A sua formulação única garante que não haverá resíduos de adesivo ou "efeito fantasma" após a remoção, assegurando um acabamento imaculado. Com a 3M™ 471+, ganha-se precisão, produtividade e a confiança de

resultados consistentes em qualquer tipo de superfície, incluindo as mais irregulares e com raios apertados.

Principais Características e Benefícios:

- **Remoção Sem Resíduos:** Não deixa qualquer vestígio adesivo, nem "efeito fantasma", mesmo após cozedura a 121 °C por 30 minutos.
- **Precisão Inigualável:** Fita flexível e adaptável, ideal para criar linhas de pintura nítidas, riscas e designs complexos, evitando o levantamento da tinta.
- **Alinhamento Facilitado:** A sua base semitransparente permite um alinhamento visual preciso, crucial para padrões simples e detalhados.
- **Adaptação a Contornos:** Resiste ao levantamento em superfícies compostas, contornos, depressões e ângulos, garantindo padrões exatos.
- **Adesão Forte e Confiável:** O adesivo de borracha proporciona uma fixação rápida e robusta na maioria das superfícies, incluindo resinas.
- **Resistência Excecional:** Resistente à abrasão, protegendo as superfícies adjacentes durante operações de lixagem, e capaz de se adaptar a raios apertados (até 3,81 cm).

Eleve a qualidade dos seus trabalhos de pintura e aumente a eficiência na sua oficina com a **Fita de Vinil 3M™ 471+**. A escolha profissional para um mascaramento de alta performance e acabamentos sem falhas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Dimensões	6 mm x 33m, 3 mm x 33m
Material base	PVC
Material revestimento	Vinil
Qualidade	Alto desempenho
Resistência a temperatura	75 °C
Temperatura de funcionamento mínima	4 °C

SOBRE A MARCA

A 3M foi fundada em 1902 e manteve sempre uma cultura de inovação ímpar, que possibilitou a invenção da fita adesiva em 1925, do material refletor Scotchlite™ no início dos anos 40, ou das notas Post-it® em 1980.

Hoje, a 3M encontra-se presente em mais de 70 países e possui mais de 100.000 patentes e 55.000 produtos, utilizados em fábricas, hospitais, lares, escolas e tantos outros locais.

Foi esta mesma 3M, que desde o início se dedicou a aplicar a ciência à vida, que em 1966 iniciou operações em Portugal. É do material que parte para o produto, para a solução.

24/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.