


FITA PARA VEDAR JUNTAS COM FORRO DE BORRACHA

SKU: 3MJUNT9.5

A fita para vedar juntas 3M™ permite um acabamento de fábrica sem espera, com a sua aplicação rápida, pintável imediato e sem secagem. Reduz o retrabalho e garante qualidade OEM.

IMAGENS ADICIONAIS





SOBRE

A **Fita para vedar juntas 3M™** é uma solução revolucionária que oferece uma alternativa rápida, limpa e altamente eficaz aos vedantes líquidos tradicionais. Concebida para replicar com perfeição a aparência e função dos selantes de fábrica (OEM), esta fita elimina a necessidade de espalhar, formar ou esperar pela secagem, acelerando significativamente o processo de reparação automóvel.

Com a sua composição única, permite que o primário seja aplicado por cima e a camada de verniz diretamente depois, otimizando o fluxo de trabalho e reduzindo o tempo de inatividade do veículo. A sua durabilidade e

resistência a condições difíceis minimizam o retrabalho, garantindo um acabamento de alta qualidade e duradouro, idêntico ao original.

Principais Características e Benefícios:

- **Acabamento OEM Rápido:** Duplica a aparência e função dos selantes de junta aplicados de fábrica, com uma aplicação significativamente mais rápida.
- **Pintável Imediatamente:** Elimina os longos tempos de secagem dos vedantes líquidos, permitindo a pintura "húmido sobre húmido" para uma maior produtividade.
- **Redução de Retrabalho:** A fita com forro de borracha, com 20 mil de espessura, resiste a condições difíceis, assegurando a durabilidade e integridade da vedação.
- **Sem Sujidade nem Desperdício:** Aplicação limpa e controlada, sem os inconvenientes e desperdícios associados aos vedantes líquidos.
- **Custo-Eficácia:** Uma alternativa mais rápida e económica aos selantes líquidos pulverizáveis, otimizando recursos e tempo.
- **Compatibilidade Total:** Desenvolvida para ser utilizada com tintas à base de solvente e aplicada sobre o primário.
- **Recomendação de Uso:** Para uma adesão máxima, é recomendado utilizar o promotor de adesão de poliolefina antes da aplicação da fita.

Otimize o seu processo de reparação e obtenha um acabamento impecável com a **Fita para vedar juntas 3M™**. A escolha inteligente para reproduzir a qualidade de fábrica de forma eficiente e duradoura.

Fita 08475:
- Rolos com dimensões 9,5mm x 9,15m.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Forro	Borracha

SOBRE A MARCA

A 3M foi fundada em 1902 e manteve sempre uma cultura de inovação ímpar, que possibilitou a invenção da fita adesiva em 1925, do material refletor Scotchlite™ no início dos anos 40, ou das notas Post-it® em 1980.

Hoje, a 3M encontra-se presente em mais de 70 países e possui mais de 100.000 patentes e 55.000 produtos, utilizados em fábricas, hospitais, lares, escolas e tantos outros locais.

Foi esta mesma 3M, que desde o início se dedicou a aplicar a ciência à vida, que em 1966 iniciou operações em Portugal. É do material que parte para o produto, para a solução.