


FOCO AUXILIAR LED 8-600

SKU: 3351026

O Foco Auxiliar LED 8-600 proporciona uma iluminação intensa de 1300 lux para garantir a máxima precisão nas operações de maquinagem.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

Este sistema de iluminação LED de alta eficiência foi desenhado especificamente para ambientes industriais exigentes que requerem uma visibilidade clara e detalhada. A construção robusta em alumínio e plástico assegura uma durabilidade superior, permitindo uma operação contínua e estável em máquinas-ferramenta.

- Iluminação de alta intensidade para eliminação de sombras.
- Estrutura resistente com classificação de proteção IP65 contra poeiras e líquidos.
- Flexibilidade de posicionamento graças ao braço articulado ajustável.

- Tecnologia LED de baixo consumo com temperatura de cor otimizada para conforto visual.

Principais Características:

- **Saída de luz:** 1 W
- **Número de iluminantes:** 8 St
- **Luminosidade:** 1300 lux
- **Grau de proteção:** IP65
- **Temperatura de cor:** 4000 - 4500 K
- **Tipo de iluminação:** LED
- **Cor:** Alumínio prateado, preto
- **Caixa:** Plástico, alumínio
- **Tensão de alimentação:** 230 V
- **Frequência de rede:** 50 Hz

Equipado com:

- braço articulado
- cabeça de articulação
- Pé para fixação com parafusos
- Lâmpada
- vidro de segurança

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento do cabo	1,2 m
Saída de luz	1 W
Número de iluminantes	8 St
Luminosidade	1300 lux
Comprimento do pé	60 mm
Grau de proteção	IP65
Temperatura de cor	4000 – 4500 K
Diâmetro da cabeça	125 mm
Tipo de iluminação	LED
Comprimento da lança	505 mm
Cor	alumínio prateado, preto
Caixa	Plástico, alumínio

Diâmetro da base	60 mm
Peso líquido aprox.	3,6 kg
Tensão de alimentação	230 V
Frequência de rede	50 Hz

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.