



GERADOR GASOLINA INVERTER PG-I 35 SE 230V

SKU: 6706135

O gerador a gasolina Unicraft PG-I 35 SE utiliza tecnologia inverter para fornecer energia estável e fiável, sendo ideal para dispositivos eletrónicos sensíveis. Compacto e eficiente, inclui modo Eco para poupança de combustível e arranque elétrico para maior comodidade.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O gerador Unicraft PG-I 35 SE é a solução perfeita para quem procura uma fonte de energia fiável em casa, jardins, campismo ou em viagem.

- Graças à sua tecnologia de inversor, este gerador garante uma saída de tensão constante e pura, protegendo computadores, televisores e outros equipamentos eletrónicos sensíveis contra flutuações.
- O modo Eco integrado ajusta automaticamente a velocidade do motor em função da carga, resultando num menor consumo de combustível e numa operação significativamente mais silenciosa.
- O seu sistema de arranque elétrico facilita a colocação em funcionamento, enquanto o estrangulador dedicado assegura arranques a frio sem complicações.

- Equipado com indicadores de estado (tensão, sobrecarga e nível de óleo) e proteção térmica, o PG-I 35 SE oferece segurança e durabilidade em todas as utilizações.

Principais Características:

- **Fator de potência:** 1 Cos ϕ
- **Sistema de arranque:** Manual / Elétrico
- **Combustível:** Gasolina
- **Capacidade do depósito:** 7,5 l
- **Tempo de funcionamento a 50% de carga:** 6,1 h
- **Tempo de funcionamento a 100% de carga:** 4,1 h
- **Nível de pressão sonora Lp:** 73 dB(A)
- **Nível de potência sonora Lw:** 96 dB(A)
- **Tipo de gerador:** Inverter
- **Tensão nominal:** 230 V
- **Desvio máximo de tensão:** 3 %
- **Potência de saída limitada (aparente):** 3,1 kVA
- **Potência de saída limitada (ativa):** 3,1 kW
- **Potência de saída contínua (aparente):** 2,8 kVA
- **Potência de saída contínua (ativa):** 2,8 kW
- **Velocidade de rotação:** 3600 - 4800 rpm
- **Grau de proteção IP do gerador:** IP 23M
- **Tipo de tomada:** 2 x 230 V, Schuko / 1 x 12 V, 5 A
- **Grau de proteção IP da tomada:** IP 54

Equipado com:

- Chassis

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento (produto) aprox.	614 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	341 mm
Altura (produto) aprox.	506 mm
Peso líquido aprox.	37,5 kg
Fator de potência	1 Cos ϕ
Arranque	Arranque manual / arranque elétrico
Capacidade do depósito	7,5 l

Tempo de funcionamento	4.1 h
Nível de pressão	73 dB(A)
Nível de potência	96 dB(A)
Tipo	Inversor
Tensão nominal	230 V
Desvio máximo de	3 %
Potência de saída	2,8 kW

SOBRE A MARCA



A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.