



GERADOR GASOLINA PG 800 SRA 230V

SKU: 6701081

O gerador a gasolina Unicraft PG 800 SRA oferece um desempenho robusto e fiável, sendo ideal para máquinas de arranque pesado e ferramentas elétricas. Equipado com um motor Honda GX390 e regulação eletrónica de tensão AVR, garante uma operação estável e eficiente.

SOBRE

O gerador a gasolina Unicraft PG 800 SRA é a solução profissional para quem procura potência e durabilidade em ambientes de trabalho exigentes.

- Concebido para suportar máquinas pesadas e ferramentas elétricas, este equipamento destaca-se pela sua robustez e facilidade de utilização.
- Principais características:
- Motor Honda GX390 de elevada performance.
- Regulação eletrónica de tensão AVR para uma corrente estável e protegida.
- Autonomia prolongada graças ao depósito de 11 litros.
- Estrutura protegida contra impactos e salpicos.
- Ligações ergonómicas situadas na parte frontal para maior comodidade.
- Segurança total com proteção contra sobrecarga, disjuntor térmico e paragem automática em caso de falta de óleo.
- Capacidade de suportar picos de potência até 3 vezes a potência nominal, facilitando o arranque de motores.

Principais Características:

- **Motor:** Honda GX390
- **Fator de potência:** $0,9 \cos \phi$
- **Sistema de arranque:** Manual
- **Combustível:** Gasolina

- Capacidade do depósito (l): 11
- Nível de pressão sonora (dB(A)): 72
- Nível de potência sonora (dB(A)): 97
- Tipo de gerador: Síncrono
- Tensão nominal (V): 230
- Potência de saída limitada (kVA): 7,2
- Potência de saída limitada (kW): 6,4
- Potência de saída contínua (kVA): 6,0
- Potência de saída contínua (kW): 5,5
- Grau de proteção IP do gerador: IP 23
- Tipo de tomada: 1 x 230 V, Schuko / 1 x 230 V, 32 A
- Grau de proteção IP da tomada: IP 44

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento (produto) aprox.	729 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	500 mm
Altura (produto) aprox.	536 mm
Peso líquido aprox.	73 kg
Tração	Honda GX390
Fator de potência	0,9 cos ϕ
Combustível	Gasolina
Capacidade do depósito	11 l
Nível de pressão	72 dB(A)
Nível de potência	97 dB(A)
Tipo	Síncrono
Tensão nominal	230 V
Potência de saída	5,5 kW
Grau de proteção	IP 23
Tipo de tomada	1 x 230 V, Schuko / 1 x 230 V, 32 A

SOBRE A MARCA



A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.