



## GERADOR SÍNCRONO GASÓLEO PG-D 410 TEA-S HC

SKU: 6740141

Funcionamento silencioso e eficiente num gerador a gasóleo. Depósito de grande capacidade para longos períodos de trabalho.

### IMAGENS ADICIONAIS



### SOBRE

O Gerador Síncrono a Gasóleo PG-D 410 TEA-S HC da Unicraft é a solução robusta e eficiente para garantir o fornecimento de energia, destacando-se pela sua operação silenciosa e facilidade de utilização.

- Longos períodos de autonomia devido ao depósito de grande capacidade.
- Inclui tomada de 1h e comutador para versatilidade de ligação.
- Monitorização de isolamento em todas as saídas, exceto na tomada de 1h.
- Preparado para alimentação doméstica com interruptor manual de isolamento da rede elétrica.

- Compatível com ligação para seccionador de rede automático.
- Motor a gasóleo insonorizado que cumpre as normas de ruído e emissões.
- Painel de controlo lateral ergonómico com visor digital para monitorização de parâmetros (tensão, potência, frequência, amperagem e horas).
- Proteção superior contra salpicos e impactos graças ao revestimento integral.
- Regulação eletrónica da tensão (AVR) para maior estabilidade.
- Sensor de nível de óleo com indicador de baixo nível.
- Arranque elétrico cómodo e pré-aquecedor integrado para um arranque rápido em baixas temperaturas.

#### Principais Características:

- **Tipo de combustível:** Gasóleo
- **Regulação de tensão:** Eletrónica (AVR)
- **Sistema de arranque:** Elétrico (E-Start)
- **Nível de ruído:** Insonorizado

#### INFORMAÇÃO TÉCNICA

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Comprimento (produto) aprox.          | 2250 mm    |
| Largura/profundidade (produto) aprox. | 930 mm     |
| Altura (produto) aprox.               | 1150 mm    |
| Peso líquido aprox.                   | 880 kg     |
| Acionamento                           | 4D20TIG1/5 |
| Norma de emissões                     | Euro 5     |
| Arranque                              | E-Start    |
| Combustível                           | Gasóleo    |
| Tempo de funcionamento                | 8 h        |
| Capacidade do depósito                | 5,5 l      |
| Capacidade do líquido                 | 10 l       |
| Nível de pressão                      | 75 dB(A)   |
| Nível de potência                     | 97 dB(A)   |
| Frequência da Vermelho                | 50 Hz      |
| Tipo                                  | Síncrono   |

**Tensão nominal**

230 / 400 V

**SOBRE A MARCA**

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.