


GUILHOTINA MOTORIZADA MTBS 1350-30 T



SKU: 3815613

A Guilhotina Motorizada Metallkraft MTBS 1350-30 T é um equipamento de elevada precisão projetado para a indústria metalomecânica que oferece uma capacidade de corte robusta de até 3mm de espessura em materiais com 450 N/mm² com uma largura útil de 1320mm para otimizar os fluxos de trabalho produtivos.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

A guilhotina motorizada Metallkraft MTBS 1350-30 T representa uma solução industrial de alta performance, ideal para oficinas e unidades de produção que exigem eficiência, repetibilidade e cortes limpos em chapa metálica.

Com uma estrutura robusta e componentes de alta qualidade, este equipamento garante uma longa vida útil mesmo sob condições de utilização intensiva.

O sistema motorizado permite uma cadência de 40 cortes por minuto, maximizando a produtividade sem comprometer a precisão do corte. O batente traseiro ajustável até 600mm, com uma velocidade de deslocação de 28 mm/s, permite ajustes rápidos e precisos para as necessidades específicas de cada projeto. O ângulo de corte de 2,2º foi desenhado para minimizar a deformação do material, assegurando um acabamento de qualidade superior em cada peça.

Vantagens principais incluem:

- Elevada capacidade de corte para chapas de até 3mm de espessura.
- Batente traseiro motorizado para maior precisão e rapidez.
- Construção estável com 1190kg de peso para absorção de vibrações.
- Braços de suporte laterais para maior ergonomia e segurança no manuseamento de chapas compridas.
- Operação fiável com potência de 3000W ideal para ambientes industriais exigentes.

Especificações técnicas detalhadas:

- **Largura útil:** 1320mm
- **Espessura (450 N/mm²):** 3mm
- **Espessura (700 N/mm²):** 1,5mm
- **Extensão do batente traseiro:** 600mm
- **Velocidade do batente traseiro:** 28 mm/s
- **Comprimento do batente lateral:** 1000mm
- **Ângulo de corte:** 2,2º
- **Cadência:** 40 cortes/minuto
- **Potência:** 3000W
- **Ligação elétrica:** 400V - 50Hz
- **Dimensões:** 2070x2120x1110mm
- **Peso:** 1190kg

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Largura útil	1320mm
Espessura (450 N/mm²)	3mm
Espessura (700 N/mm²)	1,5mm
Ext. Batente Traseiro	600mm
Vel. Batente Traseiro	28 mm/s

Comp. Bat. Lateral	1000mm
Ângulo Corte	2,2º
Cortes/min.	40

SOBRE A MARCA

A Metallkraft une muitos fabricantes conhecidos e de alta qualidade sob um único nome, sendo que todas as máquinas são fabricadas segundo os mais altos padrões de segurança e qualidade europeus com certificação CE.

Fornecendo soluções e ferramentas de trabalho ajustadas para cada tipo de aplicação, a Metallkraft dispõem de uma gama completa para várias áreas de atuação, desde indústria metalúrgica pesada até soluções para pequenas empresas.