


GUILHOTINA MOTORIZADA MTBS 3102


SKU: 3815430

A Guilhotina Motorizada Metallkraft MTBS 3102 é uma solução de alta performance para a indústria metalomecânica que permite cortes precisos em chapas metálicas com até 2mm de espessura numa largura útil de 3060mm, combinando elevada produtividade com um ângulo de corte otimizado para resultados profissionais.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

A guilhotina motorizada Metallkraft MTBS 3102 destaca-se como um equipamento robusto e eficiente, projetado especificamente para responder às exigências de corte preciso em ambientes industriais de média e grande escala. Com uma estrutura sólida que garante estabilidade durante todo o processo operacional, esta máquina oferece um excelente desempenho para o corte de chapas metálicas, assegurando cortes limpos e precisos com o mínimo esforço.

Equipada com um sistema motorizado fiável, a MTBS 3102 permite atingir uma cadência de 34 cortes por minuto,

maximizando a produtividade na sua oficina. O seu batente traseiro ajustável até 550mm proporciona a flexibilidade necessária para cortes repetitivos de alta precisão, tornando-a numa ferramenta indispensável para profissionais que procuram qualidade e durabilidade num único equipamento.

Principais características e vantagens:

- Estrutura robusta que garante durabilidade e precisão em utilizações intensivas.
- Sistema de corte motorizado eficiente que otimiza o fluxo de trabalho industrial.
- Batente traseiro ajustável para um posicionamento exato da chapa.
- Design ergonómico focado na segurança e facilidade de operação.
- Ideal para o processamento de chapas de metal em diversos setores da metalomecânica.

Resumo técnico do equipamento:

- **Largura útil:** 3060mm
- **Espessura (400 N/mm²):** 2mm
- **Espessura (700 N/mm²):** 1,2mm
- **Ângulo de corte:** 1,6°
- **Batente Traseiro:** até 550mm
- **Cortes por minuto:** 34
- **Potência:** 3000W
- **Dimensões (C x L x A):** 3650x2300x1400mm
- **Peso:** 1820kg

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Largura útil	3060mm
Espessura (400 N/mm²)	2mm
Espessura (700 N/mm²)	1,2mm
Ângulo de corte	1,6°
Batente Traseiro	até 550mm
Cortes/min.	34
Potência	3000W
Dimensões (C x L x A)	3650x2300x1400mm

SOBRE A MARCA

A Metallkraft une muitos fabricantes conhecidos e de alta qualidade sob um único nome, sendo que todas as máquinas são fabricadas segundo os mais altos padrões de segurança e qualidade europeus com certificação CE.

Fornecendo soluções e ferramentas de trabalho ajustadas para cada tipo de aplicação, a Metallkraft dispõem de uma gama completa para várias áreas de atuação, desde indústria metalúrgica pesada até soluções para pequenas empresas.